

Введение:

1.F30 * D100 * 5/8 "-11 Алмазный сегментированный бит тоннеля для гранита
Используется для станков с ЧПУ или переносных машин, обрабатывающих гранит, мрамор, другие камни и счетчик. Их достоинства - высокая эффективность производства, точная цифра.

2. Использование последовательности: от шероховатой мелочи до мелкой, наконец, полировки.

3. Ниже представлены различные формы конструкций, в том числе: А, В, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Особенности:

1.CNC гранитные алмазные шлифовальные круги имеют разные формы и размеры.

2. Хороший баланс и стабильная производительность.

Секундный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления складок.

Спецификация:

наименование товара	Должность	Grit No.	Диаметр	Толщина	Каменная фигура	шпиндель
Алмазный роутер	Поз 1	30/40 #	50-125mm	20мм 30мм 40мм 50мм	А, В, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC и т. Д.	M8 M10 M14 1/2 "Газ 22мм 35мм
	Поз 2	40/50 #				
	Поз 3	80/100 #				
	Поз 4	170/200 #				
	Поз 5	400 #				
	Поз 6	600 #				
	Поз 7	1000 #				
	Поз 8	Необязательный				

Другие соединения и спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

F30 * D100 * 5/8 "-11 Алмазный сегментированный бит тоннеля для гранита

BOREWAY®



boreway[®]



boreway[®]





[Нажмите здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы битов маршрутизатора](#)

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Город Шуйту, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

WeChat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net