


## **Заводская цена Redi Lock Бетонные шлифовальные башмаки Алмазные шлифовальные тарелки для станка Husqvarna**

Характерная черта:

**Заводская цена Redi Lock бетонные шлифовальные площадки обладают высокой прочностью, отличной износостойкостью и низким коэффициентом трения.**

1. Могут быть выполнены в виде одноsegmentных или двойных segmentов различной формы, а также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с особой формой клиента и определенным количеством segmentов.


2. Например, приведенный ниже может быть преобразован в трехдюймовый и десятиsegmentный шлифовальный диск, обеспечивающий сверхдлительный срок службы, эта модель рекомендуется для больших мощных шлифовальных машин.



**Заявка:**

**Заводская цена Redi Lock Concret шлифовальные диски является использовать для шлифовального станка Husqvarna.**

**Алмазы на металлической связке с высокой эффективностью шлифования и низким усилием шлифования выделяют меньше тепла в процессе шлифования.**



## Описание:


**Подключение:**Стиль Redi-Lock

**№ зерна:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Заводская цена Redi Lock Concret шлифовальные диски** высокая эффективность измельчения и низкое усилие измельчения выделяют меньше тепла в процессе измельчения. Алмазы на металлической связке обладают высокой прочностью, отличной износостойкостью и низким коэффициентом трения.

**Заводская цена Redi Lock Concret шлифовальные колодки**, подходят для общего шлифования (бетон, камень), в то время как в основном они используются для удаления краски, клея, эпоксидной смолы и напольных покрытий, высокое качество и высокая эффективность, длительный срок службы.

## Metal Bond Segment Daimond Bar for Concrete Floor



### Спецификация:

Нормальный размер **Заводская цена Redi Lock бетонные шлифовальные площадки:**

<b>наименование товара</b>	Китайская фабрика с алмазной шлифовальной колодкой для обуви Бетонный пол Husqvarna с двумя поставщиками Z-сегмента		
<b>Форма сегмента</b>	Круглый + Z форма	<b>Высота сегмента</b>	12мм
<b>Место происхождения</b>	Фуцзянь, Китай	<b>Марка</b>	Boreway
<b>Предмет номер.</b>	BW-HU-RSZS-01	<b>Машина</b>	Шлифовальный станок Husqvarna
<b>заявка</b>	Бетонные полы Terrazzo Epoxy	<b>ПриятельРиал</b>	Бриллиант + Комбинация металлического порошка

Оподключение и спецификации могут быть изменены в соответствии с потребностями


[Если вам это нужно, продолжайте связываться с нами, вы можете нажать здесь](#)

### Связь:

Мягкая связка - металлический порошок в спеченном сегменте быстро стирается, высвобождая тусклые кристаллы алмаза, открывая новые абразивные кристаллы для эффективной резки. Лучше всего использовать на твердых поверхностях.

Средняя связка - прочность металлической связи между мягкими и твердыми связями.

Твердая связка - Связка металлического порошка в сегменте медленно изнашивается и предотвращает преждевременный износ мягких абразивных поверхностей.




**Заводская цена Redi Lock бетонные шлифовальные колодки**, подходят для общего шлифования (бетон, камень), в то время как в основном они используются для удаления краски, клея, эпоксидной смолы и напольных покрытий, высокое качество и высокая эффективность, длительный срок службы.

**Заводская цена Redi Lock бетонные шлифовальные площадки** разработала очень широкий спектр алмазных инструментов на металлической связке для достижения максимальной производительности при минимальных затратах и подходящих для большинства типов полов. как есть следует.

[Другой продукт:](#)


**Заводская цена Redi Lock Concret шлифовальные диски** Для шлифовального станка Husqvarna, другие колодки для шлифовальных машин Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders и т. Д.




Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

0 нас:



## Упаковка □ Доставка:

PS:

1. упаковка инструментов в картонные коробки
2. по воздуху / морю для пакетных товаров, получение в аэропорту / порту
3. Менее 45 кг, как правило, доставка экспресс-почтой (от двери до двери)
4. Когда инструменты находятся в большом количестве, они упаковываются в деревянные ящики.



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.

