

Описания:

Сегмент алмаза гранита блока структуры конусности формы 2500mm многослойный:

богемач®



Дизайн **Гранитный блок для резки алмазного сегмента** позволяет идеальное удаление мусора и улучшение охлаждения.

наш **Гранитный блок для резки алмазного сегмента** изготавливаются из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, получаемой прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются друг с другом, качество выше, а эффект лучше.

Такие алмазные сегменты отличаются высочайшим соотношением производительности и цены!

Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим ценным клиентам отличного качества **Гранитный блок для резки алмазного сегмента** которые доступны со следующей спецификацией:

Размер гранитного полотна 1000-3500 мм		
Диаметр	Размер сегмента	Количество зубов


дюйм	мм	длина	толщина	Рост	Число
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.5 / 10.5	15/20	140
120	3000	24	13,0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Помимо 2500 мм Конусной Формы Многослойная Структура **Гранитный блок для резки алмазного сегмента** Все наши

Продукты были строго проверены перед выходом на рынок. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Информация о продукте:

Сегмент алмаза гранита блока структуры конусности формы 2500мм многослойный:



V Shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Приложения:

Сегмент диаманта гранита блока структуры конусности 2500mm многослойный, Блок резки гранита, песчаника, различного твердого камня с кварцем.



Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.






SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26





Режущий эффект:



Преимущества:

1. Идеальное качество обрезки края.
2. Отличная комплексная производительность резки.
3. Высокая эффективность резки, тем временем, он имеет долгий срок службы.

Сопутствующие товары:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

О нас:

У нас есть строгая система контроля качества:



Упаковка и доставка:

Упаковка:

упаковка в коробка случаи:



Доставка:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

- 1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?**
Пожалуйста, сначала купите алмазный сегмент небольшим количеством, проверьте качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. Для небольшого количества вам не нужно рисковать, если качество

не соответствует вашему рынку.

2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает должным образом?

Пожалуйста, сообщите нам подробную информацию о разрезе, например:

1. Обороты машины, режущий объект.
2. Детальная картина алмазного сегмента после использования, например, режущая сторона алмазного сегмента.
3. Вы кормите достаточно охлаждающей воды?

3. каков способ доставки?

Экспресс курьерская служба, морской груз и тд. Мы даем совет в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты принимали решение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотный сварочный аппарат вместо огня, чтобы сделать пайку, время сварки всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, а затем производительность будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



№ 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Эл. адрес: boreway06@boreway.net



Аарон Лин