

Описание товара:

Гранитный блок алмазного сегмента - самая важная часть пильного клинка. Этот новый продукт представляет собой алмазный сегмент сэндвич-типа для резки гранита блока, который очень подходит для резки гранита и других твердых каменных блоков. Это продукт, который мы гордимся.

Каменный блок резки алмазных сегментов Размер 24x8,4x7,6x15 мм, а высота головки резак составляет 13 мм и 20 мм. Он имеет дизайн головки резака M-Туре, который уменьшает зону контакта с камнем, снижает трение и улучшает. Эффективность обработки. Сэндвич-тип алмазного сегмента для резки.

Сэндвич предназначен для того, чтобы заставить режущую голову ошутить в процессе резания, быстро вырезать камень, продлить срок службы режущей головки и уменьшить стоимость замещения.

Сегментная облигация: мягкая, средняя, тяжелая.

Материал: алмазный порошок, металлический порошок.

900-3500 мм диаметром каменного режущего сегмента оптом подходит для резки каменных блоков, а диаметром диаметром 250-900 мм подходит для резки больших каменных пластин.

Характерная черта:

1. Размер: 24x8,4x7,6x15 мм.
2. Высокая резкость и длительный срок службы.
3. Он изготовлен из высококачественных алмазных частиц и металлического порошка.
4. Костюм для многолучевых лезвий или банды также и другие спецификации доступны в соответствии с требованиями клиентов.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Гранитный блок с алмазным сегментом** :

Диаметр лезвия	Размер сегмента (Lxwxh)	Лезвие зубов	Max.rpm.	Лезвие отверстие	Стальное лезвие Толщина
1400 мм (56 дюймов)	24x8.4x7.6x15mm.	92 шт	600 об / мин	80/100 мм	6,5 мм

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Сэндвич-тип алмазного сегмента для резки гранита блока







Заявка:

[Алмазный сегмент резки поставщик Китай](#) Для гранита и других жестких камней.

Гранитный блок алмазного сегмента для машины для одной руки, мостовой резки.

Тип сегментов: Drued Type, К Тип, тип V, тип конусности, Сэндвич.

Наши бриллиантовые сегменты для крупных круговых лезвий пил всегда изготавливаются в сэндвичском дизайне.

Распределение алмазов во внешних и внутренних слоях тщательно предназначено для обеспечения формы износа, которая помогает стабилизировать разреза, сопоставимый с эффектом катания на коньках.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Каковы ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

2. Вы предоставляете образцы? Это свободно или дополнительно?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно платить за образец и стоимость груза.

3. Будет ли компания снизить стоимость и качество для цены?

Уменьшить другие ненужные расходы

Чтобы найти хороших агентов для более низкой стоимости доставки

Чтобы найти правильные поставщики материалов продукта

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принять некоторые меры для защиты качества продукта.



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**