

Вступление:

Гранитное повышение уровня фаскивания колеса используются для профилирования и полировки края, сторона камня, дверь лифта

Крышка и рамка камина. Мэйр заслуги чрезвычайно высокой глянцевой поверхности, а высокая точность в размер и форма.

Функции:

1. Различные формы и размеры доступны.
2. Хороший баланс и стабильная производительность.
3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

Характеристики:

Следующие действия являются нормальной спецификацией нашего количества фаски для фаски гранита:

наименование товара	Диаметр	Толщина	Внутреннее отверстие	Заявление	Тип формы
Алмаз шлифование колесо	150 мм	20/30/40.	30.	Гранит Мрамор Другой камень	Bullnose Single. DuPont Single. Аллес половина Радиус один Порог одиночный край Ogee Bullnose Скос двойной Ogee Double Радиус топ Фаска Другие типы
	200 мм	20/30/40.	30.		
	250 мм	20/30/40.	50.		
	300 мм	20/30/40.	50.		
	350 мм	20/30/40.	50.		

Вышеуказанная спецификация только для справки. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

Рисунок:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Аналогичный продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Электронное письмо:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**