## Введение:

Гранитные сверла алмазные с являютсяuitable для малого диаметра алмазного бурения электрический ручной или на буровой станок с ЧПУ, подходит для всех видов камня, таких как бурение гранита, мрамора, песчаника, известняк, сланец, и другой маленький калибр.Специально для малого диаметра отверстия drilling.It может быть сухим или влажным использование.

## Особенности:

- 1Серебряное сварки.
- 2. Specially для малого диаметра сверления.
- 3. GOOД баланс и стабильность работы.
- 4. hкайф эффективность и длительный срок службы.

## Характеристики:

Ниже нормальный размер нашего гранит сверло алмаз:

Код №	Диаметр	Сегмент Размер	Использование	Труба Длина	Сварка Метод	Адаптер
BW-DDB-S01-01	6мм (1/4 ")	D6xH11	Влажный или Сухой	4 " (100 мм)	Серебро Сварка	5/8 "-11 М14 1/2 газа 10мм
BW-DDB-S01-02	8мм (5/16 ")	D8xH11				
BW-DDB-S01-03	10мм (3/8 ")	D10xH11				
BW-DDB-S01-04	12mm	D12xH11				
BW-DDB-S01-05	13мм (1/2 ")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14mm	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16mm (5/8 ")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18мм	D18xH11				

Приведенные выше характеристики только для справки. Другие Характеристики могут быть заказаны клиентами.

## Есть больше продуктов мы поставляем:

