


Описания:

- **Н20ММ Форма спеченные биты маршрутизатора** используется для 20 мм толстые каменные плиты
- Бит алмазный маршрутизатор используются для портативной машины, обработки гранита, мрамора, других камней и счетчика.
- Ниже приведены разные формы дизайна, в том числе: a, b, d, e, f, g, h, q, l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, wf, dd, dc Отказ





Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Технические характеристики:

Нормальный размер Китая завод **H20MM** Форма спеченные биты маршрутизатора:

Связь	M10.
Толщина	20 мм
Форма	H Форма
Обработка	Спекание
Тип	Сегмент /Непрерывный алмазный маршрутизатор бит

наименование товара	Должность	Съемка	Диаметр	Толщина	Каменная форма	Шпиндель
Алмазный маршрутизатор бит	POS 1.	30/40 #	50-125 мм	20 мм 30 мм 40 мм 50 мм	A, B, D, E, F, G, H, I, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC и т. Д.	M8 M10 M14. 1/2 "Газ 22 мм 35 мм
	POS 2.	40/50 #				
	POS 3.	80/100 #				
	POS 4.	170/200 #				
	POS 5.	400 #				
	POS 6.	600 #				
	POS 7.	1000 #				
	POS 8.	По желанию				

Советы: количество доставки данного продукта многое (2 шт.).

Другое соединение и спецификация могут быть настроены в соответствии с необходимостью.

