

Вступление:

Высокое Качество Влажного Использования 3-дюймовый Медный Бонд Алмазный Пол Полировки Pad для выравнивания и полировки бетона. Агрессивная медная связь заметно более устойчива к истиранию цемента. Тони все еще очень гибки для использования в форме буллуса, радиуса и чаши. Применение для мокрой полировки гранита, мрамора, стекла и других особо острых угловых камней.

Преимущество:

1. только использование
2. липучка поддерживается
3. Максимальная скорость: 4500 об / мин
4. Лучшее использование гранита, мрамора и бетона

Спецификация:

Спецификация из Высокое Качество Влажного Использования 3-дюймовый Медный Бонд Алмазный Пол Полировки Pad


диаметр (дюйм / мм)	Толщина (мм)	зернистость
3 "/ 80 мм	3.0mm	30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #
4 "/ 100 мм		
5 "/ 125 мм		

Другие толщины и диаметра могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Образ:

Высокое Качество Влажного Использования 3-дюймовый Медный Бонд Алмазный Пол Полировки Pad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Город Шуйтоу, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Эл. адрес: borewa02@boreway.net