Описание:

D100x5 / 8 "-11 120 # Двустворчатые колеса Turbo Wave Cup В основном используются для шлифования поверхности бетона и другого материала. Благодаря преимуществам удобного использования и высокой эффективности измельчения, это самый эффективный инструмент для фазового шлифования, обрезки камня и бетона. Обычно он используется на небольших ручных электрических или пневматических шлифованиях Машины, его также можно использовать на больших шлифовальных станках, например, в непрерывных шлифовальных машинах.

Особенность:

1. Высокая эффективность, долгий срок службы и хорошая стабильность;
2. Обрезка материала от грубого до мелкого.
3. Простое использование.

Спецификация:

Нормальная спецификация **D100x5 / 8 "-11 120 # Двустворчатые колеса Turbo Wave Cup:**

Диаметр	Толщина	соединение	зернистость	Материалы для применения	Прикладные машины
50мм	5мм	M10 M12 M14 20мм 22.23mm 5/8" -11 Блокировка улиток	30 # 60 # 120 #	гранит Мрамор бетон кварцевый Другой камень	Электрические шлифовальные станки Пневматические шлифовальные станки Станки непрерывного шлифования
80мм	5мм				
100мм	5мм				
125мм	5мм				
150мм	5мм				
180мм	5мм				

Вышеуказанная спецификация просто справочная информация для клиентов. Другая спецификация может быть заказана клиентами.

Картина:

D100x5 / 8 "-11 120 # Двустворчатые колеса Turbo Wave Cup

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

180 мм Двойные сегменты Шлифовальный круг Dimaond для жесткого бетона

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.
ДОБАВЬТЕ: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
Тел: (+ 86) 595-86990206
Факс: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
WeChat: Sherry_154
Электронная почта: boreway02@boreway.net