Вступление:

Полуавтоматическая сварочная машина для сварки сварочных аппаратов «BWM-HJ08» используется для сварки алмазного круглого пильного диска ø250 мм до ø1400 мм (Должен быть увеличенным 50мм). Кроме того, он также может использоваться для сварки пильного полотна после специальной модификации, Это новый тип вспомогательного оборудования для сварки алмазных пил.

Эта машина имеет захват, пневматический выдвижной стол и другие высокоточные компоненты, что значительно улучшает точность и эффективность сварки, для защиты сегментов и основы прочности на сварку. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов, использующих удобную конструкцию, может работать на машинах на общих основаниях. Кроме того, компактная структура сварочного аппарата, большая часть изнашиваемых частей может быть обнаружен и приобретен в пневматических инструментах магазин на вашей стороне, вместо того, чтобы полагаться на агентов по обслуживанию.

Особенности:

1. Диапазон диаметра сварки можно отрегулировать;
2. Конструкция сварочной рамы компактна и надежна;
3. Высокая эффективность и точность, низкое потребление энергии;
4. Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
5. Большинство изнашиваемых деталей доступны во всех частях хозяйственного магазина, чтобы купить вашу собственную замену, удобную и быструю.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Спецификация:

Спецификация BWM-HJ08 Алмазная пила Индукционная нагревательная машина для пайки:

Модель №: BWM-HJ08	
Диапазон сварки	Ф240mm - 900 мм (макс. 1400 мм)
вертикальность	≤ ± 0,3 мм
параллелизм	≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки	4-20 PCS / Min
Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление	≥ 0,2 МПа
вольтаж	220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода)	1.0W
Расход воды	1,5 - 2 м³ / ч
Размеры машины	L940 * W440 * H1440mm
Вес оборудования	85кг
Размеры упаковки	L1600 * W520 * H550 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянный пакет)	115 кг

Примечание. Этот аппарат не включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

Нажмите здесь: Высокочастотная индукционная нагревательная сварочная машина для дополнительной информации.
Другая более крупная модель, Pls, нажмите здесь: HJ165 Полуавтоматическая сварочная рама

Фотографий:

сварка Рамка стеллаж Машина за круговое ромб Увидел лезвия

Подробная информация о стойке сварочной рамы для алмазной пилы 1.2m

пайка сварка Рамка стеллаж Инструмент Box:

Упаковка сварочной рамы для круглого алмазного пильного диска

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Упаковка & Перевозка:

Рама сальника с алмазным пильным диском в деревянном исполнении.
Мы также можем упаковать сварочную стойку пильного диска в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Эл. адрес: boreway05@boreway.net
Веб-сайт: http: // www.diamondtools.top