

Введение:

Высокий Precision пайки рамка для алмазной циркулярной пилы и усилителя; колонкового бурения является недавно разработанный механизм по легкой работать, точный, стабильный и усилителя в industry.It в; часяGH стоимость соотношением, по сравнению с импортной машины.Машина повышает точность пайки & Amp; Сила момента алмазного Спсосудистых диски и снижает резкость и усилитель; стоимость рабочей силы значительно.В В машина типа, режущая головка может быть автоматически расположены, с подогревом, охлаждением и выполните сброс.

Особенности:

Мы принимаем легкий дизайн вдвое, чтобы исправить положение, которое позволит работнику использовать стойку с базовой подготовки.

Спецификация:

Пайка диаметр:(для циркулярной пилы) 250-700mm

Пайка мощность:8-12 дисков в час (для диаметра 350 мм).

Точность позиционирования:Поверхность толерантности сегмента: $\pm 0.03\text{mm}$,Клинок толерантность симметрии: $\pm 0.03\text{mm}$,

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Рекомендация поддержки использования нашей высокой частоты отплевие сварочный аппарат:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com