

## Описание продукта:

**M Shape Diamond Segment**, Бриллиантовая прочность лезвия: быстрое разрезание с длительным сроком службы, экономьте энергию в силе и камне.

Мы производим бриллиантовые резки с различными формами и размерами для отбора. Благодаря хорошим предварительным продажам и послепродажным службам у нас большая аудитория и продаются многим странам.

Быстрая резка с длительным сроком службы, экономьте энергию в силе и камне.

## Особенность:

1. Стабильная резка, узкая разрыв резки, уменьшение отходов каменных отходов.
2. Хороший результат резки: плавная резка, плоская поверхность и даже размер.
3. Клинок имеет хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки, тем временем он имеет длительный срок службы.

## Спецификация продукта:

**Другие спецификации сегмента D Diamond Shape:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Технические характеристики лезвия с мульти -лезвием и однополый диск:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Вышеуказанные спецификации представлены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.


### Шоу продукта

**Алмазный режущий лезвие сегмент m наконечник формы для каменного блока**

### Заявление:

Китайский бриллиантовый сектор для лезвия пилы, для резки каменного блока для гранита и твердого камня.

Алмазный гранитный сегмент резания для мостовой режущей машины, отдельная машина.




Granite



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



### Часто задаваемые вопросы

#### 1. Каковы ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

#### 2. Вы предоставляете образцы? Это бесплатно или дополнительное?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно

заплатить за выборку и стоимость груза.

### 3. Снизит ли компания стоимость и качество за цену?

Чтобы уменьшить другие ненужные затраты

Чтобы найти хороших агентов для более низких сборов за доставку


Чтобы найти подходящих поставщиков материалов продукта

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принять некоторые меры для защиты качества продукта.



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**