

Описание товара:

То **м сэндвич формы сегмент алмазной резки** конструкция уменьшает трение, ускоряет скорость резки камня, продлевает срок службы режущей головки и повышает производительность режущей головки. Сделайте пильный диск более ровной и гладкой, чтобы вырезать большую каменную плиту с плоской поверхностью и улучшить выход.

Длина обычной режущей головки составляет 24 мм и 40 мм, а также другие формы и размеры могут быть настроены в соответствии с требованиями. Мы имеем тип M, тип K, плоский тип, тип вентилятора, W тип, тип V, слот, тип U, и т.д.

Качество нашей режущей головки можно сравнить с режущей головкой Wanlong. Стилль такой же, как Wanlong режущей головки, а производительность резки является такой же, как Wanlong пилы лезвие резака головы. Если партия большая, скидка также велика.

Характерная черта:

- 1.Large партии режущих головок, высокие скидки.
- 2.Diamond лезвие пилы с алмазным сегментом, стабильной резки, узкой режущей щели, сокращение камня отходов.
- 3.Diamond гранит сегмент для блока резки, гладкой резки, плоской поверхности и даже размера, хороший эффект резки.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **М Форма Sandwich Огранка алмазов Сегмент:**

Лезвие Диаметр	Лезвие Толщина	размер сегмента (ДхШхВ)	Лезвие Отверстие	Max.RPM
1600мм (64 дюймов)	6,5 (7.2) мм	24X9.2 / 8.4x13 / 15mM.	80 / 110мм	550RPM

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие характеристики режущего сегмента:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Мульти клинка и однодисковые лезвие пилы Технические характеристики:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Продуктовое шоу

М Форма Sandwich Огранка алмазов Сегмент для резки гранита

M Shape Segment



V Shape Design



1. Quickly Remove Waste
2. Help Reduce Temperature

Sandwich Design

1. Long Life
2. Smooth Cutting
3. Increase Sharpness



Wet For Cutting Granite
For 1600mm Diamond
Single Saw Blade






Заявка:

Влажная резка гранитных блоков.

Сегмент гранита Алмазные для одного лезвия и мутил лезвия.

Каменный блок резки алмазных сегментов для гранита и твердого камня.

Гранит сегмент блока алмазные для одной руки машина, мост резки.



Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Обычно мы не предлагаем бесплатные образцы, но качества мы гарантируем наш продукт.

2. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам ваши детальные компании, мы будем обсуждать и

предлагать полезный совет для вас, и найти лучшее решение для вас.

3. Если необходима техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными рекомендациями, нашими сотрудниками управления производством, инженеров и техников.



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**