

## Введение:

Франкфурт-на-магnezит облигацй абразивных шлифовальных блоков, применяемые к непрерывному альтернативы полировка линии обычной шлифовальной блока для полировки мрамора жаркие дни, обычно используется в грубого помола, мельница; также широко используется в кварцевый камень, искусственный мрамор и другое оборудование будет иметь толщину от поверхности искусственного плите шлифовального обработки для получения толщины и гладкой поверхности тонким влияние установки способствует пластины для последующей полировкой.

## Особенности:

1. Долгий срок жизни, высокая эффективность измельчения;
2. Простота в использовании, быстро, полированный быстрый, стабильный качество, высокая эффективность работы;
3. Разнообразие спецификаций могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика;
5. Завод прямых, доступным, всеобъемлющим и низкая стоимость.

## Спецификация:

Ниже наша Магnezит Франкфурт облигацй Абразивный шлифовальный блок обычный спецификация:

Спецификация	Виды	зернистость	Заявочные материалы
Магnezит Франкфурт-на-абразивная	Введите	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180 #, 220 #	Мрамор, кварцевый камень, искусственный камень и камень прочий
	Тип В		

Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

## Картина:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Похожие продукты:**

[Франкфурт щавелевая абразивный](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)