

## Описание товара:

Мраморная режущая головка в основном направлена на иранский рынок.

Мраморный сегмент для иранского рынка, может работать на разных мраморных блоках материала без каких-либо сколов.

Большинство других китайских поставщиков не могут производить сегменты, которые плавно вырываются на мраморном материале и нанесут вред к краю плиты.

Тип сегментов: Drued Type, K Тип, тип V, тип конусности, Сэндвич. Boreway имеет идеальную формулу и подходящую связь для подходящих мраморных сегментов. Профессиональный дизайн для резки мрамора, [Китай Алмазные сегменты производитель для резки мрамора](#)Отказ

## Характерная черта:

1. Высокое качество алмазного порошка сырья.
2. Мраморный сегмент Работает при низком шуме и небольшом разрезанном слоте.
3. Проверьте на внутреннем рынке перед содействием к иностранному рынку.
4. Одиночное пильное лезвие с алмазным сегментом, используйте для 1200 мм алмазного пильного лезвия.
5. Производитель алмазных сегментов для резки мрамора, дизайн сегмента позволяет идеальному удалению мусора и лучшего охлаждения.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Мраморный сегмент для Ирана**  
**Рынок:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента (Lxwxh)	Стальная пила Толщина лезвия	заявка	Страна
1200 мм (48 дюймов)	24x8x10mm.	5,5 мм	Мрамор	Иран

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

**Другие спецификации сегмента резака:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Шоу продукта

**1600 мм алмазной однополосной мокрый режущей сегментом для иранского рынка**









### Заявка:

Каменный блок резки алмазных сегментов для блока плетения.

Сегмент резки алмазов для одного лезвия, для одной рычаговой машины, мостовой резки.





Tower Saw Blade





Multi Saw Blade



Single Saw Blade





## часто задаваемые вопросы

### **1. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?**

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

### **2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?**

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и специалистам управляемого продукта.

### **3. Крупные продукты используют разные объекты и материалы?**

Лучше всего общаться с нашим персоналом, прежде чем использовать, потому что



разные продукты используют различные пропорции ингредиентов и используют различные эффекты.



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boпeнaи* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939**

 **Эл. адрес: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**

 **Lyon Chang.**