

## Введение:

Металл Бонд и усилитель; Смола Заполненные Zero Tolerance Шлифовальные Колесо 1 "(25 мм) до 4" (100 мм) для шлифования и полирования раковина отверстий на плите,

кухни, столешницы и т.д., что является наиболее эффективным способом, чтобы размолоть и полировать небольшой радиус.

Металл Бонд и усилитель; Смола Заполненные Zero Tolerance шлифовальные колеса предназначены для удаления стружки на гранитном мраморе копать избыток

камень. Смола заполненные колесо: Отлично подходит для удаления стружки, полимер-дизайн заполнено значительно снижает отказов и минимизирует сколов.

Эти раковины Колеса самый быстрый способ, чтобы удалить материал после вырезания отверстия раковины. Они используются для очень агрессивной шлифовки

Приложения и удаление на складе по целому materials в том числе гранита, бетона, известняка, мрамора, блока, Terazzo и более.

## Особенности:

Эффективность 1.High, долгий срок службы и быстрая скорость фрезерования.

2.Perfect баланс с нулевым вибрации и стабильной работы.

3.Smoothier фрезерный без повреждения камня края.

4.Greatly уменьшает отскок и минимизирует сколов.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших [Металл Бонд и усилитель; Смола Заполненные Zero Tolerance Шлифовальные Колесо](#) :

Код №	Диаметр	Грит No.	За работой Метод	Сегмент Длина	Отверстие
BW-ZTW-M02-01	25 мм (1 ")	Грубый средний Жесткий	Влажной или сухой	20мм	M14
BW-ZTW-M02-02	50 мм (2 ")			35	5/8 "-11
BW-ZTW-M02-03	75 мм (3 ")			45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M02-04	100 мм (4 ")				

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: Premium.

Перейти к Каталог [Zero Tolerance Шлифовальные Колесо](#)

Похожие картинки:

Ниже приведен [нулевой терпимости колеса](#) несколько распространенных форм:

**Сегментированные Zero Tolerance шлифовального круга:**



**Непрерывная Zero Tolerance шлифовального круга:**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Смола Заполненные Zero Tolerance шлифовального круга:

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Васитт спяны нулевой терпимости шлифовального круга:**

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Смола Бонд Алмазный барабан колеса:

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)