

## Введение:

Металлические диски смолы связь алмазные шлифовальные используются для ручного шлифования machine.The  
Металлические диски смолы связь алмазные шлифовальные используются для шлифовки и полировки поверхности  
камня, как гранит, мрамор и т.д.Металлические диски смолы связь алмазные шлифовальные также может удаление  
примесей поверхности по полу, бетона и так далее.Металл смолы связь алмазного шлифовального диска имеет  
высокую эффективность и длительный срок службы.

Влажные использование только.

## Особенность:

1. Высокая эффективность шлифования
2. Хороший эффект полировки
3. Хорошая производительность и длительный срок эксплуатации

## Спецификация:

Нормальная спецификация металл смолы связи алмазного шлифовального диска:

Код №	Диаметр	Grit No.	назад	Тип
BW-DPW-02-01	100 мм (4 ")	# 50, # 100,	липучки или	Metal & Amp;
BW-DPW-02-02	150 мм (6 ")	# 200, # 400	Пластик с	Смола Бонд
BW-DPW-02-03	200 мм (8 ")		винтовым	
BW-DPW-02-04	250мм (10 ")		Отверстия	

Выше спецификация просто ссылка для спецификации customers.Other можно заказать клиентами.

## Картина:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Подобный продукт:

[Металл алмазов помол для обработки камня, алмазный металл Шлифовальные диски для гранита](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)