

## Описание товара:

**Multi Pair Blade Diamond Резка сегмент для поставщиков** Имеет хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки, тем временем он имеет длительный срок службы.

V-образный дизайн принимается на стороне резанейной головки, чтобы ускорить скорость удаления чипа и помочь быстро снизить температуру головки резачиты во время обработки.

Сырье: имеют расширенное устройство для алмаза, порошкового осмотра.

Финский продукт: все произведенные продукты были осмотрен и утверждены до отгрузки.

**Поставщик резки алмазного сегмента China** Производственная процедура была строго контролируется кафедрой контролируемого качества.

## Характерная черта:

Сегмент 1.М-формы легко для открытия алмазов.

2. Сокращение резки, узкозащитный зазор, снижение каменных отходов.

3. Multi Saw Blade Diamond Резка сегмент для поставщиков, хороший результат резки: гладкая резка, плоская поверхность и даже размер.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Multi Blade Diamond Recute Shage**:

Диаметр лезвия	Размер сегмента (Lxwxh)	Лезвие отверстие	Стальная толщина пил лезвия	Количество сегмента
1600 мм (64 дюйма)	24x9.2 / 8,4x15 мм	800 мм / 100 мм	6,5-7.2 мм	108 шт. За набор

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

**Другие характеристики сегмента резака:**



Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Многополосные и однодископные пилованные спецификации:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Продуктовое шоу

**1,6 м-мульти-лопастной режущий сегмент для европейских стран**









### Заявка:

М Форма сегмент режущего материала: гранит и твердый камень.

Машина для резки: для машины для одной руки, мостовой резки.

Производственный процесс сегмента формы сэндвич: горячий прессованный спекание, холодное прессование.

#### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

#### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



### часто задаваемые вопросы

#### 1. Что ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

#### 2. Вы предоставляете образцы? Это свободно или дополнительно?



Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно платить за образец и стоимость груза.

### 3. Будет ли компания снизить стоимость и качество по цене?

Уменьшить другие ненужные расходы

Чтобы найти хороших агентов для более низкой стоимости доставки

Чтобы найти правильные поставщики материалов продукции

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принимать некоторые меры для защиты качества продукта.



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang.**