

Описание продукта:

Много лезвия с сегментами M Shape Дизайн делает быстрый бриллиант открыто и скорость резания с высокой эффективностью резки. Работы, смягчение вибрации и уменьшение шума при резке.

Улучшение резкости снижает скорость отходов каменных материалов, равномерно сокращает каменные блоки и уменьшает отходы.

Сегмент сэндвич -бриллиантов для резки был протестирован много раз, и резкость постоянно улучшалась, чтобы улучшить скорость резания обработки для вас.

Особенность:

1. Профессиональное производство сегмента буровых битов алмазного ядра с хорошей системой управления качеством
2. Продукт зрелый и был протестирован во многих странах и регионах по всему миру
3. Установка достаточной пропускной способности для удовлетворения требований заказа за заказ клиента

Когда головка резака будет приварена на матрице лезвия пилы, зазор между головками резаков не будет слишком большой. Разрыв может позволить буферному переходу между головкой резака и головкой резака, что способствует продлению срока службы головки резака и снижению стоимости покупки предприятия.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Сегмент сэндвич -бриллиантов для резки поставщиков:**

Лезвие Диаметр	Размер сегмента	Толщина ядра	Заявление
64 дюйма, 1600 мм	24x9,2/8,4x13h (15H) мм	6,5-7,2 мм	Гранитный блок резка

Вышеуказанные спецификации представлены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Спецификации лезвий с несколькими лезвиями и одной диск:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Сэндвич многолезок гранитного лезвия с сегментами М формы

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Заявление:

Алмазный сегмент для гранитной резки.

Отрезка камня для мультирежного лезвия.

M Design of Segment, форма M с роши обеспечивает идеальное удаление мусора и лучшее охлаждение, уменьшает резкое трение, что сохранит хорошую резкость резания и высокую эффективность резки. Хороший результат резки. Этот дизайн формы M минимизирует быстрее. Этот продукт широко используется для резки всех камней.



Часто задаваемые вопросы

1. Каковы ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

2. Вы предоставляете образцы? Это бесплатно или дополнительное?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно заплатить за выборку и стоимость груза.

3. Снизит ли компания стоимость и качество за цену?

Чтобы уменьшить другие ненужные затраты

Чтобы найти хороших агентов для более низких сборов за доставку

Чтобы найти подходящих поставщиков материалов продукта

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принять некоторые меры для защиты качества продукта.



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan **bopeway**® Machinery Co.,Ltd.



№ 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com



Lyon Chang