

Описание товара:

24x10,6 / 9,8x15 мм **Многопользовательский сегмент лезвия для гранита**Отказ
Этот сегмент алмазного гранита обеспечивает блок со средней толщиной, низким уровнем шума с гладкой резки, экономить энергию на порошке и камне.

Наш Каменный блок резки алмазных сегментов Изготавливаются высококачественными алмазными порошковыми и металлическими порошковыми смесью, изготовленные на прессовании и спекании, алмазных порошковых и металлических порошковых сочетаний, качество выше, а эффект лучше.

Такой алмазный сегмент - высшее соотношение производительности к цене!

Характерная черта:

1. Miamond / Steel Power Сырье.
2. Проектирование дыры Multi по требованиям клиента.
3. М-сегмент формы легко для открытия алмазов.
4. Сегмент резания для резки, оптовые, вырезать гранитный жесткий камень и порезать его с помощью мостового автомата.
- 5 **Китай Coney Blade сегмент Multi лезвия упил производителя**, Hot Press, Технология холодной прессы, Silent Core Segment для доказательства высокого качества резания.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Многократный сегмент лезвия для гранита:**

| Диаметр лезвия | Размер сегмента (Lxwxh) | Форма сегмента | заявка Материал | Машина |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 2000 мм (80 дюймов) | 24x10,6 / 9,8x15 мм | М сэндвич в форме | Гранит | Машина для одной руки, Машина для резки моста |

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие характеристики сегмента резака:

| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |


Multi Blade и Single Disc Saw Clake Технические характеристики:

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |


Продуктовое шоу

2000 мм Multi Save Blade M Форма Сэндвич-сегмент для гранита

M Shape Segment For 2000mm Saw Blade



Speed up waste removal and cooling






Заявка:

Производственный процесс: горячий прессованный спекание, холодное прессование.

Многопользовательский клинок алмазной режущий сегмент для гранита и твердого камня.


М формы сэндвич-сегмент для одиночной машины, мостовой резки.




Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Обычно мы не предлагаем бесплатные образцы, но мы гарантируем качество нашего продукта.

2. Есть ли дешевая стоимость доставки для импорта в нашу страну?

Для небольшого порядка экспресс будет лучшим, а для оптового порядка, путь морского корабля лучше всего, но займет больше времени. Для срочных заказов мы предлагаем по воздуху до аэропорта или экспресс отправить в свою дверь.

3. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и техническим специалистам по управлению продуктом.



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**