

## Введение:

Мульти-функция пола шлифовальный станок используется для FLOOR помол, грубый бетонный пол приработки, старый ремонт эпоксидный пол, запечатанный отверждения пола полировку, техническое обслуживание мрамор молотый.

## Fe Особенности:

1. Это делает низким шумным использовать точный винтовой зуб синхронизирующий колесо, и машина работает плавно;
2. С ультра низкий центр тяжести, машина является более стабильной, и работа сильно;
3. С замечательной боковой рабочей функции;
4. С Siemens Motor, динамическая аппарата прочна в течение длительного времени;

Легко изменить стандартную головку шлифования или абразивного диска

## Спецификация:

Нормальная спецификация мульти-Function пол шлифовального станка:

Модель	Выходная мощность	напряжение	Рабочая ширина	скорость вращения диска	диаметр диска	количество дисков	Объем бака для воды
Ед. изм	KW	V	М.М.	RPM	М.М.	T	L
12T-490H	7.5	380	490	0 ~ 1800	260	12	68
12T-490L	7.5	380	490	0 ~ 1500	260	12	68

Выше нормальная спецификация для спецификации reference. Other можно заказать по клиентам.

## Картина:

**Мульти-функции пола шлифовальный станок для concrete 12T-490, пол шлифовальный станок для шлифования гранита**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Подобный продукт:**

[Поглощение пыли шлифовальный станок 300 для ремонта пола](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)