

Описание продукта:

Введение:

Это оборудование делится на две различные модели в соответствии с различным давлением (КН - 35Т и 60Т КН). На основе широко используемых механических прессов холодной, мы сделали слишком много улучшений и корректировки. Он может быть использован для прессования сегмента крупного, среднего и малого пильного диска, сегмента веерной формы, диаметром 14, 12, 10, 8, 6 мм сверло сегмента и некоторого специального сегмента формы, и т.д., эта машина может также нажать другую порошки, такие как керамический порошок, порошок металла и так далее. В настоящее время, в Китае, большинство заводов используют эту серию машин в области алмазного инструмента.

Особенности:

1. Структура четырех направляющих колонн, подача металлического порошка в пресс-форму с высокой точностью, установка холодного пресс-формы удобно и просто;
2. Экран работает вместе с тормозом, что значительно увеличивает коэффициент безопасности для оператора;
3. Усилить оптимизацию износа деталей, скорость обслуживания значительно ниже, чем в прошлом аналогичном оборудовании, увеличивая срок службы машины;
4. Малый и тонкий светодиодный свет работы;
5. Подача металлического порошка в способе пневматического, подавая более дважды extra на коротком расстоянии и более точным;
6. Это оборудование имеет устройство для сброса давления, поворачивая маховик может ослабить давление легко когда машина застревает;
7. Он также может быть использован для печати керамического порошка и металлического порошка и т.д.

Преимущество:

Наши продукты экспорта в Бразилии, Индии, Австралии, США, Украины, Италии, Польши, России, более чем в 20 различных странах. В этих зарубежных рынках, наша продукция пользуются хорошей репутацией, мы получаем хорошие отзывы об их соответствующего результата теста, а также долгий срок службы. так, мы уверены в нашей качества продукции.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детали:

Спецификация полностью автоматической механической прессом холодной:

параметр		
Максимальное рабочее давление	35000 кг	60000KG
Максимальный размер полости пресс-формы	40 * 70 мм	50 * 70MM
Размер пресс-формы	L (220-250) * W * H 130 (20-30) М.М.	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) М.М.
Наибольший объем бункера коробки	30 кг	30 КГ
Максимальная высота металлического порошка	0.5-20 М.М.	0,5-30 М.М.
Точность Вес металлической детали	± 2%	± 2%

Количество куска металла в единицу времени	1 - 4 шт	1-4 PCS
Мощность двигателя	2,2 кВт	4 кВт
Номинальное напряжение	380 В	380 В
Номинальный ток	6 А	10 А
Эффективность работы	25 раз / мин	21 раз / мин
Расстояние вверх	64 ММ	80 ММ
размер устройства	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Вес нетто	760 кг	1000 KG

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не можете найти продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более изображений продукта.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Упаковка и доставка:

Мы доставим в течение семи дней с момента оплаты, продукты упакованы в деревянные.

Мы также можем упаковать продукты в соответствии с вашими требованиями.

Специальные технические условия должны быть согласованы по срокам доставки.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Адрес: Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

facebook: ChoisDong

Эл. адрес: borewa05@boreway.net