

Характерная черта:

- 1 Нормальный алмазный сегмент для резки гранита** Размер: 40x7x15mm.
2. Нигко срок службы и высокая комплексная производительность затрат.
3. Установка резки, небольшой резки, плоская поверхность каменной и равномерный размер.
- 4 Сегмент резки камня оптовые продажи** Имеет хорошую резкость, быструю скорость резки и хорошую эффективность резки.

Описание товара:

Нормальный алмазный сегмент для резки гранита. 40x7x15mm Голова алмазной резки, каждая головка резака выполнена с высококачественными алмазными частицами и металлическим порошком.

Выбор хорошего бриллиантового бита для вашего гранита Пил лезвие может сэкономить вам много затрат и времени.

Высококачественные алмазные материалы используются в нашей части высококачественного гранита блочного алмазного сегмента.

Производится с высококачественными алмазами и материалами для обеспечения качества гранитных алмазных сегментов. Multi Paint Blade Diamond Recute Segment. Мы специально сделали сегменты для мягкого, среднего и твердого мрамора. С основными особенностями быстрой резки и долгосрочной работы. Экономия вам более 50% стоимости и энергии каждый раз.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Нормальный алмазный сегмент для резки гранита:**

Имя	Размер сегмента			Упаковать каждую коробку	ПроизводствоПроцесс
	Ливня	Вал	ЧАС		
1000-миллиметровый сегмент алмазного лезвия	40 мм	7 мм	15 мм	52pin.	Горячий прессование, Холодное прессование

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble



Шоу продукта

1000 мм нормальный алмазный сегмент для резки гранита производителя

Diamond Saw Blade Segment For Manufacturer

Segment Size:
40x7x45mm

For 1000MM Blade



→ Diamond & Metal
Powder Material
→ Sandwich Design








Заявка:

Нормальный алмазный сегмент для резки гранита, других жестких камней.

Китай каменный сегмент лезвия для нескольких лезвий, [Алмазный сегмент резки поставщик Китай](#) Используйте для каменного блока.

Этот продукт является обычной режущей головкой. Фабрика также производит другие стили головки резак, а также режущие головки металлических шлифовальных блоков и сверла.





часто задаваемые вопросы

1. Каковы ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

2. Вы предоставляете образцы? Это свободно или дополнительно?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно платить за образец и стоимость груза.

3. Будет ли компания снизить стоимость и качество для цены?

Уменьшить другие ненужные расходы

Чтобы найти хороших агентов для более низкой стоимости доставки

Чтобы найти правильные поставщики материалов продукта

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс

продукта и принимать некоторые меры для защиты качества продукта.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**