

Redi-Lock Роторный куст ролика молотка для бетона и каменных производителей

Описание:

Redi-Lock роторный куст молот Широко используется на гранитном, мраморном песчанике, чтобы сделать грубую поверхность. Привязка ролика также может быть настроена. Это прокручиваемое и высокоэффективное, например, ролик диаметром 200 мм может изготовить более 100 квадратных метров каменных изделий в день. **То** Диаметр ролика молотка Буша на ролик молотка кустарника составляет 3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6/8 мм.

Если вы создаете шероховатую поверхность и противоскользящую поверхность на вашем камне и бетонном полу, вы можете использовать **Кустовый ролик молотка с 45 наконечниками поставщиков**. Bush молоток с красным замком. Его установка и замена очень просты. Молодильный ролик кустарника China China - это дизайн стиля блокировки Redis Block может использоваться в шлифовальном станке Scanmaskin.

Будучи профессиональным оптовиком инструмента для молотка Буша, он не только производит ролик кустарника Redi Block Bush, но также использует шлифовальные блоки для HTC, Scanmaskin, Husqvarna, Frankfurt, Fickert и других машин, а также отдельно проданы кустарниковым роликом . Красивые каменные ролики молотка кустарника для кустарников, все кончики доступны, длительный срок службы и стабильное качество! Купить колесо кустарника от производителей напрямую.

Характерная черта:

1. Молоток Буша для бетона, легко заменяемый ролик.
2. Буш молоток с Redi-Lock для создания нескользящих поверхностей на бетоне и камне.
- 3 **Кустовый молоток сопла поставщик Китай** Сделайте удаление покрытий из бетона и асфальта легко.
4. Удалите линии трафика из битума и бетона и других поверхностей с легкостью и скоростью без чрезмерного повреждения поверхности.

Характеристики:

Следующие действия являются нормальными спецификациями нашего **Redi-Lock роторный куст молот**:

Имя	№ сегмента	Машина	Сегмент Диаметр
Redi-Lock Rotary Ролик кустарника	45 наконечника	Scanmaskin напольная мельница	3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6/8 мм


Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Более нормальная спецификация оптовых оптовых роликов молотка Буша:

Модель	Диаметр	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45.	22.	30.		С подставкой Без стенда
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	3.6.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	4.5.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	4.6.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	4.7.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	6.0.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.	8.0.	
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Тип звезды	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Информация о продукте:

Redi-Lock Роторный куст ролика молотка для бетона и каменных производителей






Заявка:

Redi-Lock роторный куст молот Для шлифовального станка для пола сканерскин.

Роторный роликовый ролик молот для бетона, камня, асфальтового покрытия. Другие материалы.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Эффектного эффекта (пескоструйная поверхность / поверхность личи)
2. Используйте объект (мрамор, гранит или другой камень, бетон и другой камень)
3. Сегмент № (30-х, 45-х, 60-х, 72, 99, звезда, стальная густая зубная, вакуумная пайка)
4. Диаметр плиты молотка кустарника (125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм и т. Д.)
5. Стил (форма U Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klinsex, Werkmaster, Diamatic и т. Д.)
6. Машины (ручные шлифовальные машины, автоматическая молотая машина Буша, автоматическая шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина и напольные шлифовальные машины)

Связаться с нами:

Fujian Nanan *вогешау* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс: (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939**

 **Эл. адрес: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang.**