Описание товара:

1.REREDI Блокировка роторный кустарный молоток молотком для поверхности личи подходит для поверхностного изготовления, создавая кустарнические эффекты для каменных продуктов. Прокручиваемая, вращающаяся и высокая эффективность.

2. Роликовый ролик молотка кустарника можно изменить через регулировку эластичности пружины на куст молот, ручной шлифовальный аппарат пресса.

3**Буш молоток ролика производителей** Может быть 30 зубов, 45 зубов, 60 зубов или других спецификаций.

4Этот продукт может установить 45 зубов REDI Lock Husqvarna шлифовальный блок на панели преобразования HTC.

Характерная черта:

1. Для удаления клей, лака и смола покрытия.

2. Создать «эффект для лица» на сборных панелях.

3. Выложите толстое покрытие трудно удалить с обычными алмазными инструментами.

4. Для подготовки пола. Используя Bush Hilm, в сочетании с алмазными инструментами, можно подготовиться наилучшим образом поверхности, чтобы правильно применять новое покрытие.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Redi Lock Rotary Bush Hammer Plate:**

Диаметр	Роликовый номер	Номер головы	Материал	заявка
270 мм	6 ролик	45 зубов	HTC напольная мельница	Бетон, мрамор, гранит, Асфальтовая дорожка

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:

Модель	Из диаметра	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0 8.0	С подставкой Без Стоять
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Тип звезды	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:

Модель	Из диаметра		Ширина колеса	Количество сегмента
	Дюйм	мм		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
Bw-bh20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.

BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.

Продуктовое шоу

270 мм Redi Lock роторный куст молотком для грубой поверхности



Carbide Alloy
Segment

Husqvarna Redi
Lock Grinding Block

Заявка:

Ротари **Производители тарелки кустарника** дляНТС.напольная мельница.

Бит кустарника для гранита, мрамора, бетона, песчаника.

HTC 950 RX
HTC 950 RX

Marble

Granite

Quartz

Sandstone

Limestone

Concrete Floor

Asphalt Pavement

часто задаваемые вопросы

1. Волните зубы кустарника ролика молотка падают?

Конечно, нет, мы используем высокопрочный поток для сварки наконечника карбида к шлифовальному колесу. Шлифовальное колесо крепкое и долговечное, с длительным сроком службы, а кончик не легко падать.

2. Когда вы можете ответить мне, когда я отправлю вам запрос?

Мы обещаем ответить в течение 6 часов (включая праздники) при получении вашего запроса.

3. - там дешевая стоимость доставки для импорта в нашу страну?

Для небольшого порядка экспресс будет лучшим, а для оптового порядка, путь морского корабля лучше всего, но займет больше времени. Для срочных заказов мы предлагаем по воздуху до аэропорта или экспресс отправить в свою дверь.

Связаться с нами:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Тел: (+86) 595-86990206 / **Факс:**(+86) 595-86990220

Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Эл. адрес: boreway@boreway.com

Lyon Chang.