**Китайская фабрика напрямую продает Redi Lock Husqvarna Металлическая связь Алмазные шлифовальные диски/ Башмак / Планка / Диск / Пэда / Сегмент /инструменты**

**Особенность:**

**Шлифовальные башмаки Husqvarna с сегментом Z Поставщики**

1.Может быть спроектирован в виде металлической связки разной формы с замком Z-образной формы для поставщиков различной формы, состоящей из одного или двух сегментов, а также может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с особой формой клиента и определенным количеством сегментов.

2.Например, приведенный ниже может быть преобразован в трехдюймовый и десятисегментный шлифовальный диск, обеспечивающий сверхдлительный срок службы, эта модель рекомендуется для больших мощных шлифовальных машин.

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков,**Алмазы на металлической связке с высокой эффективностью шлифования и низким усилием шлифования выделяют меньше тепла в процессе шлифования.

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщика**,Алмазы на металлической связке обладают высокой прочностью, отличной износостойкостью и низким коэффициентом трения.




## Технические характеристики:

Нормальный размер**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **наименование товара** | Китайская фабрика напрямую продает Redi Lock Husqvarna Metal Bond алмазные шлифовальные диски / башмак / пруток / диск / колодку / сегмент / инструменты | | |
| **Форма сегмента** | Z форма | **Высота сегмента** | 12мм |
| **Место происхождения** | Фуцзянь, Китай | **Марка** | Boreway |
| **Предмет номер.** | BW-HU-ZS-02 | **Машина** | Шлифовальный станок Husqvarna |
| **заявка** | Бетонные полы Terrazzo Epoxy | **ПриятельРиал** | Бриллиант + Комбинация металлического порошка |

Оподключение и спецификации могут быть изменены в соответствии с потребностями

**Если вам это нужно, продолжайте связываться с нами, вы можете нажать здесь**

## Описание:

**Подключение:**Стиль Redi-Lock

**Технология обработки:** Высокочастотная сварка

**№ зерна:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

**Связь:**

Мягкая связка - металлический порошок в спеченном сегменте быстро стирается, высвобождая тусклые кристаллы алмаза, открывая новые абразивные кристаллы для эффективной резки. Лучше всего использовать на твердых поверхностях.

Средняя связь - прочность металлической связи между мягкими и твердыми связями.

Твердая связка - Связка металлического порошка в сегменте медленно изнашивается и предотвращает преждевременный износ мягких абразивных поверхностей.




**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков** для общего шлифования (бетон, камень), в то время как в основном они используются для удаления краски, клея, эпоксидной смолы и напольных покрытий, высокое качество и высокая эффективность, длительный срок службы.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar For Suppliers разработал очень широкий ассортимент алмазных инструментов для металлической связки, позволяющих достичь максимальной производительности при минимальных затратах и подходящих для большинства типов полов. как есть следует.

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков,**подходит для общего шлифования (бетон, камень), в то время как в основном они используются для удаления краски, клея, эпоксидной смолы и напольных покрытий, высокое качество и высокая эффективность, длительный срок службы.




**Заявка:**

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков,являетсяиспользовать для шлифовального станка Husqvarna.**

**Алмазы на металлической связке с высокой эффективностью шлифования и низким усилием шлифования выделяют меньше тепла в процессе шлифования.**

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиковДля HRedi Lock Z Shape Metal Bond Bar For Suppliersusqvarna Grinder, другие колодки используются для Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders и т. Д.**

**Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar для поставщиков** обладают высокой прочностью, отличной износостойкостью и низким коэффициентом трения.

## О нас:

## Упаковка  Доставка:

PS:

1. упаковка инструментов в картонные коробки

2. по воздуху / морю для пакетных товаров, получение в аэропорту / порту

3. Менее 45 кг, как правило, доставка экспресс-почтой (от двери до двери)

4. Когда инструменты находятся в большом количестве, они упаковываются в деревянные ящики.

- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.