

описание продукта

[Китай Производитель удаленной смолы колеса допуска алмаза](#)

Заполненное 1.Resin наполненное колесо барабана позволяет более гладкое измельчение отверстия раковины.

2. Вполненные алмазные колеса алмазных барабанов хорошо сбалансированы для нулевой вибрации также значительно уменьшить отскок.

3. Ориентические колебания рекомендуются для быстрой удаления запаса.

Характерная черта

1. Высокое качество и долгая жизнь

2. Удаление акций с центральной подачей воды

3. Заговаривать кишечник и подготовить камень для полировки


4. Чина Алмазная нулевая толерантность смолы заполнена, ямы для подачи воды
Дизайн для влажного или сухого использования ([Ноль толерантности шлифовальный круг поставщик](#) Несомненно

Спецификации продукта:

Последующие характеристики являются нормальными характеристиками нашего China Diamond Nable Therlance Heellow Resin заполнены:

Модель	Диаметр	Длина сегмента	Уклон
BW- Ztw. -MP01.	25 мм (1 дюйм)	35 мм 40 мм 45 мм	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "Г.
	50 мм (2 дюйма)		
	75 мм (3 дюйма)		
	100 мм (4 дюйма)		

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами. Пожалуйста, нажмите здесь: [Китай Абразный абразивный шлифовальный круг поставщиков](#)



Resin Filled

Smoother Grinding Of
The Sink Hole.

Water Feed Holes Design

Heat Dissipation
& Waste Removal

Application

Granite & Marble &
Engineered Stone

High Quality Diamond

Increased Sharpness
Efficient Processing
Long Life



Заявление:

Китай заполненные смолой колесной смолы алмазной нулевой колесной смолы разработаны и сделаны для агрессивного шлифования и полировки на гранитных, мраморных и инженерных краях каменной раковины. |

Они более агрессивны и продолжают дольше, чем вакуумные паяные колеса нулевой толерантности с более быстрым удалением запаса гранита.

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Диаметр колеса нулевой толерантности (25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм)
2. Интерфейс колеса нулевой толерантности (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Длина сегмента колеса нулевой толерантности (35 мм, 40 мм, 45 мм)

4. Кто это используется? (Шлифовальный гранит, мрамор, песчаник и другой камень)

5. С каким сценарием это используется? (Для удаления края столешницы, бассейна, раковины и т. Д.)


6. Тип колеса нулевого толерантности (сегментное колесо допуски леса, смолы колесо, непрерывное нулевое колесо допуски, встроенное колесо нулевого толерантности, нижняя часть допуски, нижняя часть ноль допуски с ножом, колесо для полировки смолы, колесо для барабана на паяре)



25mm



50mm



75mm



100mm







Фабричное шоу



Часто задаваемые вопросы

1. Как мы могли бы знать качество, если мы хотим заказать ваши продукты?

Пожалуйста, просто проверьте их очень маленьким порядком, вы будете знать качество. В настоящее время так много людей в мире используют китайские продукты из-за высокого качества и наиболее конкурентоспособных цен. Мы являемся профессиональным производителем по предоставлению алмазных инструментов более 8 лет. В любом случае, подтверждая качество наших продуктов, необходимо будет необходим небольшой пробный заказ для тестирования.

2. Кстати вы предлагаете бесплатные образцы?

Мы не предлагаем бесплатные образцы, согласно нашему многолетнему опыту, мы думаем, что люди получают образцы, платящие, они будут лелеять и ценить больше

того, что они получают. Но мы готовы дать нашим потенциальным клиентам специальную скидку, которую они используют для проведения тестирования. Очень важно дать нам обратную связь, мы ценим это.

3. Ваша компания принимает на заказ?

Конечно, мы принимаем это. В том числе разные Clor, Great и т. Д. Мы также можем пометить ваш собственный и бренд на площадке. Любые новые продукты вы хотите, чтобы мы создали для вас, просто отправьте нам свой рисунок или образец, мы будем производить то же самое. Мы не будем продавать такие продукты другим клиентам, только если мы получим ваше разрешение.

Логистика:

Образец заказ корабля DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. Д.

Для доставки массового порядка может быть необязательным с условиями EXWARD, FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанном на экспедиторе покупателя или нашего



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Электронное письмо:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**