

Введение:

Жесткая Бакер площадку для полировки колодки предназначены для адаптации полировки прокладки углошлифовальная

и полировщик воздуха с velcro система.

Он доступен для полировки различных природного камня и полы.

Жесткая Бакер площадку для полировки колодки для камня, предназначенные для подключения полировальные пады для

соответствующее оборудование для камня и полировка пола;

Жесткая Бакер площадку для полировки колодки фили угол шлифовщик, полировщик воздуха и пола, шлифовальные машины;

Жесткая Бакер площадку для полировки колодки для полировки камня доступно в M14, M16, 5/8"-11 или улитка блокировки.

Особенность:

1. Сверкающих быстро и полировки отличные;
2. Подходит для многих формы;
3. Долгий срок службы и высокую производительность.

Спецификация:

Ниже приведены нормальные specifications из жесткой Бакер колодки Шлифование алмазов:

Код продукта	Тип	Размеры	Доступные соединения
BW-R04-BP	Мягкие подушечки Резина	3» / 80 м	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка
BW-R04-BP	Жесткой прокладки Пластиковые	4"/ 100 мм	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка
BW-R04-BP	Жесткой прокладки Алюминий	5"/ 125 мм	M14, 5/8"-11 или блокировки Улитка

Выше спецификации просто ссылку для клиентов. Клиенты могут заказать другие спецификации.


Фото:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com