

## Характерная черта:

1. Шлифовальное колесо можно установить с домашними и иностранными подшипниками.
- 2 **Ротационный куст молот двойной слой пластины**Интерфейс 40 мм быстро связан с машиной, что удобно и просто.
- 3 **Инструмент для продажи Bush Hammer Plate**, представляет собой весну в середине шлифовальной пластины для буфера давления и уменьшить вибрацию.
4. Каждый инструмент для изготовления молотка кустарника для производителя и шлифовального колеса может поддерживать настройку и компоновку и количество головки резаков.
5. 3 ролики 6-дюймовые тарелки кустарника могут использоваться с ручным шлифовальным станок для кустарниковых каменных плит.

## Описание товара:

150 мм Двухслойный роторный кустарник, легкая и удобная установка. С тремя высококачественными высококачественными цементированными карбидными резаками головки резания имеют высокую резкость и высокую эффективность измельчения.

Внутренний диаметр соединительного порта составляет 40 мм. Интерфейс составляет 40 мм. Внутренние диаметры общих разъемов для быстрых интерфейсов составляют 42 мм, 45 мм, 47 мм, 50 мм и т. Д.

Весенняя конструкция двухслойной шлифовальной пластины значительно облегчает давление машины на шлифовальной пластине и шлифовальном колесе. **Буш молоток инструмент Litchi поверхность поставок**Отказ

Фланцевое отверстие разработано так, чтобы шлифовальный диск не отклонился при использовании, что делает шлифовальный диск более стабильным.

## Спецификация продукта:

Последующие характеристики являются нормальными характеристиками нашего 6 дюйма **Ротационный куст молот двойной слой пластины**:

Диаметр	№ сегмента	Роликовый номер	Связь
---------	------------	-----------------	-------

150 мм	45 зубов	3 булавки	40 мм
--------	----------	-----------	-------


Более нормальная спецификация ротационного алмазного кустарника.

Модель	Диаметр		Ширина колеса	Количество сегмента	Связь	Замечание
	Дюйм	мм				
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.	M10. M14. M16. 5/8 "-11. 40H-50H Ф74-3 * M8. Быстрое подключение	Певичный слой  Двойной слой
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

## Шоу продукта

**Китай 150 мм роторный куст кустарника двойной слой для производителя**

The inner diameters of common connectors for quick interfaces are 42mm, 45mm, 47mm, 50mm, etc.




40mm



150mm

45 Teeth




3 Pin




For cushioning & shock absorption

Spring



Used to put lubricating oil


Grease Nipple





### Заявка:

Двухслойный кустарный молоток для ручной шлифовальной машины.

**Ротационный куст молот двойной слой пластины** Для гранита, мрамора и других камней.







Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



## часто задаваемые вопросы

### 1. Вы принимаете OEM заказы?

Да, с профессиональной командой дизайна, OEM заказы очень приветствуются.

### 2. Заводская или торговая компания?

Мы фабрика. И у нас сами торговая компания.

### 3. Что могут делать молотки Буша?

- Подготовьте пол перед укладкой нового покрытия.
- Сделайте безопасную нескользящую поверхность на натуральных камнях.
- Устранить любую поверхность и создать античную поверхность.
- Удалите старые клеевые и смолы покрытия, особенно густые смолы.
- Выставьте наполнитель на бетонном полу, чтобы подготовиться к бетонной полировке.



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang.**