

Описание товара:

1. Разрешенный ролик молотка кустарника для ручной мельницы, для приготовления пола перед укладкой новых покрытий.

2. Затем ролик молотка с U Поддержка U, чтобы удалить старые клеевые и смолы покрытия, в частности густые смолы.

330 зубов кустарника ролика молотка для производителя Чтобы разоблачить совокупность на бетонных полах, чтобы подготовиться к бетонной полировке.

4. Глоток Буша для изготовления каменных поверхностей, изготовление забитого кустарника для каменных продуктов.

Характерная черта:

1. Повторный удар этих наконечников в каменной или бетонной поверхности создает грубую текстуру, которая выглядит как естественно выдержанная рок. Кустовый ролик молот для финиша Litchi.

2. Используйте в качестве упущенного машины с тем преимуществом, что он агрессивен, но достаточно нежный, чтобы не «копать» неконтролируемым в поверхность пола.

3. Crequestes Устойчивая к скользкостям Отделка на гранит и мраморе, нарушает покрытия Стандартные бриллианты, не могут прикоснуться, готовит поверхность для нанесения тонкого наложения.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Роторный роликовый ролик молот для ручной мельницы:**

Диаметр ролика	Ширина ролика	Форма поддержки	Тип ролика	заявка
34 мм	22 м	U Форма	Вакуумный паярный ролик или карбидный ролик сплава	Бетон, мрамор, гранит, асфальтовый асфальт

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:

Модель	Из диаметра	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7 6.0 8.0	С подставкой БезСтоять
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:

Модель	Из диаметра		Ширина колеса	Количество сегмента
	Дюйм	мм		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.

BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.


Продуктовое шоу

30 зубов ротационного цементированного карбида кустарника ролика для рук


boonway®

30S Alloy Teeth

**U Shaped
Integral Bracket**



boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Заявка:

Ролик молотка Буша с U Поддержка U, для гранита, мраморного песчаника, бетона, асфальтового покрытия.

U формируйте роторный роликовый ролик кустарника для 125 мм двухслойного шлифовального диска, для ручной удерживаемой мельницы.

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Эффектного эффекта (пескоструйная поверхность поверхности / личи).
2. Используйте объект (мрамор, гранит или другой камень, бетон и другой камень).

3. Сегмент № (30-х, 45, 60-х, 72с, 99, звезда, стальная густая зубная, вакуумная пайка).

4. Диаметр плиты молотка кустарника (125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм и т. Д.).

5. Стилль Base (U Форма, Франкфурт, Фикер, Лавина, Husqvarna, НТС, Klinsex, Werkmaster, Diamatic и т. Д.).

6. Машины (ручные шлифовальные машины, автоматическая молотая машина Буша, автоматическая шлифовальная машина, угловая шлифовка и напольные шлифовальные машины).





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

часто задаваемые вопросы

1. Что могут делать молотки Буша?

Приготовление поверхности для покрытий.

Быстро выдержать большой совокупность.

Удалите твердые покрытия и накладки.

2. Волните зубы кустарника ролика молотка падают?

Конечно, нет, мы используем высокопрочный поток для сварки наконечника карбида к шлифовальному колесу. Шлифовальное колесо крепкое и долговечное, с длительным сроком службы, а кончик не легко падать.


3. Вы предоставляете много видов инструмента Bush Hammer?

Мы предоставляем 30-е годы, 45-е, 60-е годы и другие различные колеса для молотка кустарника, а также многофункциональные блоки шлифовальных блоков и шлифовальных дисковОтказ



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**