

Ротари Fickert Буш -молотка для производителя каменной плиты

Особенность:

1. Длина молотка в кустах Fickert составляет L140M и L170 мм.
2. Молоток куста с базой Fickert для автоматических шлифовальных машин.
3. Поставщик ролика молотка кустарника Китай Диаметр 3,6/4,5/4.7/6/8 мм.
4. Большая зона шлифования, высокая эффективность, хорошая производительность и хороший эффект.

5 **Ротари Фикерт Буш Молоток** Для грубой поверхности Litchi поверхность против скольжения и декоративная поверхность могут быть созданы на большой каменной плите.

Описание:

Hammer Fickert Bsuh имеет два размера: 140 мм и 170 мм.

Каждый **Ротари Фикерт Буш Молоток** имеет 99 высококачественных карбид - сплавов, который может быть установлен на основаниях Fickert и Frankfurt, и может использоваться в автоматическом шлифовальном машине.

boneway® Diamond fickert polishing heads



Ролик для молотка кустарника в основном предназначен для текстурирования и шероховатой поверхностей гладких травертина и особенно важен для выполнения операций для создания анти скользящих поверхностей на каменных полах, ступенях и т. Д.

Например, он может прокрутить и высокоэффективен, ролик диаметром 200 мм может изготовить более 150 квадратных метров каменной поверхности в день.

Молоток куста используется изысканной сварной технологией и выбирает высококачественный алюминиевый сплав к литью, песок кустарника может быть изменен путем регулировки эластичности пружины на кустарнике, ручной шлифовальной машине.

Как увеличение интервала пружины, чтобы уменьшить эластичность пружины, так и уменьшение прессы машины, могут усилить вибрацию молотка кустарника, чтобы сделать грубым лицом в кустах грубым.

Характеристики:

Последователи являются нормальными спецификациями нашего **Ротари Фикерт Буш**

Молоток:

Размер товара	Сегмент №	Сегмент Диаметр	Машина	Заявление
L140mm, L170 мм	99Кончик	3.6/4.5/4.6/4.7/6/8 мм	Автоматические шлифовальные машины	Гранит, мрамор и другие Камни плита


Приведенные выше спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.


Более нормальная спецификация оптовых роликов молотка кустарника:

Модель	В диаметре	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Примечание	
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	С подставкой Без стенда	
BW-BHR5330	53	30	30			
BW-BHR5530	55	22	30			
BW-BHR5545	55	22	45			
BW-BHR5545	55	30	45			
BW-BHR5545	55	39	45			
BW-BHR5545	55	53	45			
BW-BHR5545	55	55	45			
BW-BHR5560	55	43	60			
BW-BHR8060	80	55	60			
BW-BHR5972	59	53	72			
BW-BHR6077	60	53	99			
BW-BHR3307	33	6	7			Звездный тип
BW-BHR3310	33	6	10			
BW-BHR4910	49	6	10			
BW-BHR4915	49	6	15			
BW-BHR4920	49	6	20			

Информация о продукте:

Ротари Фикерт Буш Молот для производителя каменной плиты





Заявление:

Молоток куста для шлифования и калибровки каменных плит, бриллиант -фикерт молот для каменного гранита, мрамора и т. Д.

Ротари Fickert Bush Hammer Roller Для Fickert Type быстрое изменение подходит для автоматических шлифовальных машин.

Любезно отметил, когда разместите заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Эффект камня (Sandblasted Surface/Litchi Surface)

2. Используйте объект (мрамор, гранит или другой камень, бетон и другой камень)
3. Сегмент № (30S, 45S, 60S, 72, 99S, звезда, плотный зуб, вакуум)
4. Диаметр молотковой пластины кустарника (125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм и т. Д.)
5. Стиль базы (U Shape, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic и т. Д.)
6. machines (ручные шлифовальные машины, автоматическая машина для кустарника, автоматическая шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина и шлифовальные машины)

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan *bopewanu*® Machinery Co.,Ltd.



№ 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com



Lyon Chang