Описание товара:

№ слой: двойные слои

Подключение Way: M14, M16,5 / 8 '' - 11

Рабочее состояние: влажное или сухое использование

Применимая машина: полировка мельница

Ролик молотка Буша используется для замены поврежденных шлифовальных колес и легко заменить.

Boreway в основном обеспечивает инструмент для молотка Буша: роликовый ролик кустарника и тарелка кустарника.

Применение: ротационная пластина молотка кустарника для песчаника, шлифовальный камень для отделки поверхности Litchi.

Карбидный сплав Буша молотка для производителя Может использоваться для создания забитых кустарниковых отделок (таких как противоскользящая поверхность) и удаление покрытий пола (как эпоксидная смола, краска, смазка, мастика).

Характерная черта:

1. Чистый молот ролик легко использовать.

2. Работание безопасно с защитной крышкой.

3. Обеспеченные ролики молотка кустарника поддерживаются.

4. Высокое качество карбидов и подшипников вольфрама используются.

5. Структура приводит к более стабильной производительности.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Двухслойный куст молотком пластины с 6 шлифовальным валиком** **:**

Диаметр	Роликовый номер	Слой Число	Материал	заявка
180 мм	4 шт	2 слоя	Вольфрам, Карбидный сплав	Бетон, мрамор, гранит, Асфальтовая дорожка

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:

Модель	Из диаметра	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7 6.0 8.0	С подставкой БезСтоять
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Тип звезды	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:

Модель	Из диаметра		Ширина колеса	Количество сегмента
	Дюйм	мм		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.

BW-BH25045	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.

Продуктовое шоу

180 мм Двойной слой роторный куст молот молот для песчаника



BOREWAY


BOREWAY

BOREWAY

BOREWAY

D180×4T×30S×5/8"-11

D180×4T×30S×5/8"-11

Заявка:

Двухслойный кустарный молоток для пола измельчитель.

Двухслойный кустарный молоток для шлифовального бетона, мрамора, гранита, асфальтового покрытия.

Тарелка для молотка для пескоструйной обработки для пескоструйной обработки, ролика молотка для карбида кустарника может создавать поверхность Litchi.

Кустовый молоток для бетонной отделки, для каменных пескоструйной обработки используется сложная технология сварки и выбором высококачественного алюминиевого сплава к литью, грыз из куста.

часто задаваемые вопросы

1. Что могут делать молотки Буша?

● Сделайте безопасную нескользящуюся поверхность на натуральных камнях.

● Удалите старые покрытия клея и смолы, особенно густые смолы.

● Устранить любую поверхность и создать античную поверхность.

● Подготовьте пол перед укладкой нового покрытия.

● Выставите совокупность бетонному полу, чтобы подготовиться к бетонной полировке.

2.1. Позвоновайте зубы кустарника ролика молотка падают?

Конечно, нет, мы используем высокопрочный поток для сварки наконечника карбида к шлифовальному колесу. Шлифовальное колесо крепкое и долговечное, с длительным сроком службы, а кончик не легко падать.

3. Вы предоставляете много видов инструмента Bush Hammer?

Мы предоставляем 30-е годы, 45-е годы, 60-е годы и другие различные колеса в кустарниковых молотках, а также мульти-бренд для пола поверхностных шлифовальных блоков и шлифовальных дисков.

Связаться с нами:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Тел: (+86) 595-86990206 / **Факс:**(+86) 595-86990220

Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Эл. адрес: boreway@boreway.com

Lyon Chang.