

Описание товара:

1 **Вращающийся вакуумный пайка кустарника ролика молотка** Диаметр 50 мм, длина ролика составляет 32 мм.

2. Вакуумный паяный очень тонкий франкфуртский пескоструйный молоток Буша предназначен для изготовления тонкой пескоструйной обработки поверхности. В основном используется для изготовления защитных противоскользящих поверхностей на мраморных, гранитных и натуральных камнях.



Характерная черта:

1. Поверхность пескоструйной обработки может быть измельчена на гранит, мрамор, песчаник, бетонный пол.

2. Франкфуртская база также называется основой подковы, может использоваться во Франкфуртской шлифовальной машине и автоматическими линиями шлифования.

3 Буш ролик молотка с основанием Может быть заказано отдельно, мы предоставляем 30-е годы, 45s, 60-е годы, 72, 99, и другие роторные ролик молотка кустарника с другими номерами зубов.



Технические характеристики:

Следующие действия являются нормальными спецификациями нашего **Вращающийся вакуумный пайка кустарника ролика:**

Ролик Длина	Диаметр ролика	Эффект	Тип
32 мм	50 мм	Пескоструйная обработка Заканчивать	Вращающийся вакуумный пайка кустарника ролика молотка

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Более нормальная спецификация роторных роликов молотка кустарника:

Модель	Диаметр	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание

BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7 6.0 8.0	С подставкой Без стенда
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.	Тип звезды	
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Шоу продукта:

Вращающийся вакуумный пайка кустарника ролика молотка со стальным основанием



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Пожалуйста, отметили, когда разместить заказ, пожалуйста, сообщите следующее:

1. Эффектного эффекта (пескоструйная поверхность / поверхность личи)
2. Используйте объект (мрамор, гранит или другой камень, бетон и другой камень)
3. Сентура № (30с, 45, 60-х, 72, 99, звезда, стальная густая зубная, вакуумная пайка)
4. Диаметр тарелки кустарника (125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм и т. Д.)
5. Стиль Base (U-формы, Франкфурт, Фикер, Лавина, Husqvarna, НТС, Klinsex, Werkmaster, Diamatic и т. Д.)
6. Машины (ручные шлифовальные машины, автоматическая молотая машина Буша, автоматическая шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина и напольные шлифовальные машины)

Заявка:

Буша молотка ролика с франкфуртской базой для шлифовального гранита, мрамора, песчаника, бетона.

Вакуумный паярный куст молот Можно использовать во Франкфуртской шлифовальной машине и автоматических линиях шлифования.

Мы также предоставляем основания Lavina, HTC, REDI Lock, U-Type, Klinnex, Scanmaskin, F