

## Описание продукта:

**Сегмент сэндвич -бриллиантов для резки** Гранитная плита, увеличивая резкость и стабильность или продлевая срок службы.

Кроме того, облегчение вибрации и уменьшения шума при резании. Головы резаков, произведенные фабрикой, имеют различные формы для удовлетворения ваших потребностей.

## Особенность:

- 1.М Форма Алмазной сегмент легко для открытия алмаза.
2. При использовании влажной резки вы можете обработать температуру охлаждения. Если температура слишком высока, она легко повлияет на срок службы головки резания и качество резания.
3. Поверхность сегмента влажной бандитской пилы отполирована, сегмент пилы с хорошей ценой нелегко увеличить сложность сварки, и его легко установить.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Сегмент сэндвич -бриллиантов для резки поставщиков:**

Лезвие Диаметр	Размер сегмента	Толщина ядра	Заявление
64 дюйма, 1600 мм	24x9,2/8,4x13h (15H) мм	6,5-7,2 мм	Гранитная плита

Вышеуказанные спецификации представлены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

**Другие спецификации сегмента резака:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Спецификации лезвий с несколькими лезвиями и одной диск:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Шоу продукта

**Сэндвич -алмазные сегменты режут головки для гранитной плиты**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**<sup>®</sup>



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Заявление:**

**1600 мм сегмент каменной пилы лезвия**, влажный работа в одиночном лезвии

Алмазный сегмент для резки гранита, он работает в низком шуме, загрязнении и небольшом разрезе, что обеспечивает максимальное использование каменного и равномерного толщины.

M Design of Segment, форма M с роши обеспечивает идеальное удаление мусора и лучшее охлаждение, уменьшает резкое трение, что сохранит хорошую резкость резания и высокую эффективность резки. Хороший результат резки. Этот дизайн формы M минимизирует быстрее. Этот продукт широко используется для резки всех камней.



## Часто задаваемые вопросы

### **1. Как гарантировать качество продукта?**

Продукты компании имеют стандарты, гарантии безопасности для контроля качества продукции, ответственной за качество продукции для наших клиентов, созданные более десяти лет, в качестве профессионального и опытного производителя алмазов Vogeway настаивает на предоставлении нашим клиентам инструменты высочайшего качества алмазных инструментов.

### **2. Как перенести продукт?**

Мы примем хорошие меры защиты для продуктов, защищаем целостность и безопасность продуктов и предоставим другие методы транспорта, такие как море, земля и воздух, чтобы обслуживать вас, чтобы продукты могли достичь двери клиента идеально и безопасно.

### **3. Каковы наши преимущества?**

Наши команды профессиональны, и участники хорошо изучают алмазные инструменты. Мы предлагаем быстрый ответ. Каждый Message или электронная почта будет отвечать в течение 24 часов. Некоторые из услуг OEM/ODM бесплатны!



**Свяжитесь с нами:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



№ 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Тел:** (+86) 595-86990206 /



**Факс:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**