

Описание товара:

Bogeway разработал разные отличные формулы алмазного сегмента для **Сэндвич-сегмент алмаза для резки** И мы можем отрегулировать формулы алмазного сегмента для ваших конкретных требований.

Этот алмазный сегмент сэндвич-типа предназначен для использования на алмазном пиле 2000 мм, каменным блоком резки алмазных сегментов производителя для резки. М Размер алмазного сегмента Sandwich Form - 24x10,6 / 9,8x15 мм и один 2000 мм гранита и другой жесткий камень.

Каменный блок резки алмазных сегментов производителя: Новый дизайн для быстрой экспозиции алмазной экспозиции, М Diamond сегмент сэндвича имеет два гор на вершинах сегментов, что делает новые сегменты порезанные блок при меньшем количестве трения резки по сравнению с квадратными сегментами

Характерная черта:

1. Концентрация алмазных частиц на выходах выше среднего слоя.
 2. Sandwich Diamond Segment имеет 4 слоя, и каждый слой имеет алмазные частицы.
- 3 **Сэндвич-сегмент алмаза для резки**, обычно используется для резки гранита по сравнению с многослойным диамантным сегментом, он имеет более длительный срок службы.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Сэндвич Алмазный сегмент для резки:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента			Использовать
	Ливня	Вал	ЧАС	
2000 мм, 80 дюймов	24 мм	10,6 / 9,8 мм	15 мм	Мокрое использование

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Китай сегмент алмаза алмазного типа сэндвича 2000mm для резки гранита поставщик







Заявка:

Сегмент для резки камня оптовые для видов твердых камней с кварцем, подходит для [Multi Clake Blade Diamond Recute сегмент для поставщиков](#) Отказ

Разные типы алмазные сегменты, используемые для гранита, мрамора, бетона, известняка, песчаника, базальта, керамики, огнеупорного материала и т. Д.


Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment





часто задаваемые вопросы

1. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и специалистам управляемого продукта.

3. Крупные продукты используют разные объекты и материалы?

Лучше всего общаться с нашим персоналом, прежде чем использовать, потому что разные продукты используют различные пропорции ингредиентов и используют различные эффекты.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com



Lyon Chang.