

## Характерная черта:

1. **Лезвие с алмазным сегментом**, он уменьшает вибрацию, шум, экспозицию алмазной эмблемы и скорость резания, небольшую режущую канавку, низкое загрязнение.

2. **Сегмент резки камня оптовые продажи** Толщина головки резащиты, как правило, толще, чем у матрицы пил лезвия. Он не потирается с матрицей лезвия во время резки, чтобы защитить матрицу и уменьшить трение.

3. Мы также выпускаем алмазные сегменты в области резки, шлифования и бурения, такие как бетонные алмазные лезвия, используемые алмазным шлифовальным диском, используемые алмазные дыры, пилы для алмазов и другое специальное использование.

4. М сформированная головка резания имеет конструкцию наклона градиента, быструю резку, низкое сопротивление и высокую резкость.

## Описание товара:

Длина сегмента: 24 мм

Толщина сегмента: 11/10.мм

Высота сегмента: 25 мм

Мы также можем изготовить сегмент по запросам клиентов

Увел лезвие с алмазным сегментом М формы M Form принимает сэндвич-дизайн, а размер составляет 24x11 / 10x25 мм. Длина составляет 24 мм, толщина 11 мм и 10 мм.

Поскольку головка резания принимает конструкцию М-типа, он будет иметь разную толщину. Смотрите картинку на странице сведений. Высота 25 мм.

Различный размер алмазных сегментов, используемых для резки, канавки и прорези различных гранита, мрамора, песчаника.

**Гранитный блок алмазного сегмента производителя**, сваренный до 2500 мм одно- или многолетнего лезвия. Голова реза использует высококачественный алмазной порошок и металлический порошок.

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Пил лезвие с Mipe Diamond сегмент:**

Имя	Размер сегмента			Упаковать каждую коробку	заявка
	Ливня	Вал	ЧАС		
2500 мм алмазное лезвие Сегмент	24 мм	11/10 мм	25 мм	130 шт	Гранит, песчаник, различный жесткий камень

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

#### Другие спецификации сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

#### Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Шоу продукта


**2500 мм однократное пильное лезвие с М-образным алмазным гранитом сегментом**



**Fast Cutting**


**Long Life**

**Durable**









### Заявка:

Писиный лезвие с моимным сегментом М формы М можно использовать в одном пиловом лезвие и многоквартирном лезвие. Использование в блоке резки для циркулярных пил на 900-3500 мм для резки блока.

**Multi Clake Blade Diamond Recute сегмент для поставщиков.** Diamond Saw Blade Seled для гранита, песчаника, различных твердых каменных сегментов в форме алмазов для мостовой резки и машины для одной руки.





## часто задаваемые вопросы

### 1. Вы принимаете OEM заказы?

Да, с профессиональной командой дизайна, OEM заказы очень приветствуются.

### 2. Заводская или торговая компания?

Мы фабрика. И у нас сами торговая компания.

### 3. Вы предоставляете некоторые запчасти машин?

Ну конечно; естественно.



Связаться с нами:



# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang.**