

### **Краткое введение:**

«BWM-HJ165» Полуавтоматическая сварочная машина для сварки паяльной сваркой используется для сварки алмазного круглого пильного диска  $\varnothing 250$  мм до  $\varnothing 2300$  мм ( Должен повышаться 1000мм). Кроме того, он также может использоваться для сварки пильного полотна после специальной модификации, Это новый тип вспомогательного оборудования для сварки алмазных пил.

Эта машина имеет захват, пневматический выдвижной стол и другие высокоточные компоненты, что значительно улучшает точность и эффективность сварки, для защиты сегментов и основы прочности на сварку. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов, использующих удобную конструкцию, может работать на машинах на общих основаниях. Кроме того, компактная структура сварочного аппарата, большая часть изнашиваемых частей может быть обнаружен и приобретен в пневматических инструментах магазин на вашей стороне, вместо того, чтобы полагаться на агентов по обслуживанию.

### **Особенности:**

1. Диапазон диаметра сварки можно отрегулировать;
2. Конструкция сварочной рамы компактна и надежна;
3. Высокая эффективность и точность, низкое потребление энергии;
4. Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
5. Большинство изнашиваемых деталей доступны во всех частях хозяйственного магазина, чтобы купить вашу собственную замену, удобную и быструю.

**Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.**

**Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

С  
п  
е  
ц  
и  
ф  
и  
к  
а  
ц  
и  
я  
В  
М  
-  
Н  
J  
1  
6  
5  
А  
л  
м  
а  
з  
н  
а  
я  
с  
в  
а  
р  
о  
ч  
н  
а  
я  
м  
а  
ш  
и  
н  
а  
:

Модель №: BWM-HJ165	
Диапазон сварки	Φ240mm - 2300mm (стандарт Φ1300mm)
вертикальность	$\leq \pm 0,3$ мм
параллелизм	$\leq \pm 0,3$ мм
Скорость сварки	4-20 PCS / Min

Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление	≥ 0,2 МПа
вольтаж	220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода)	370W
Расход воды	1,5 - 2 м³ / ч
Размеры машины	L1030 * W550 * H1840mm
Вес оборудования	160 кг
Размеры упаковки	L2000 * W680 * H700 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянный пакет)	200кг

Заметка : Эта машина не включают высокая частота сварка машина , воздушный



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

компрессор а также Помпа,

Нажмите здесь: [Высокочастотная индукционная нагревательная сварочная машина](#) для дополнительной информации.

Другая маленькая модель размера, pls щелкните здесь: [BWM-HJ08 стойка для сварки припоем](#)

ФОТОГРАФИИ: BWM-HJ165



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Детали стойки сварочной рамы для алмазного пильного диска:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Аксессуары для сварки рамы - ящик для инструментов:



Упаковано в MDF Деревянная коробка:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### Упаковка & Перевозка:

Уплотнение каркаса стойки с алмазным пыльным диском в деревянной форме.  
Мы также можем упаковать сварочную стойку пыльного диска в соответствии с

вашиими требованиями.

Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Адрес:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай