

## Описание продукта:

### Краткое введение:

Лезвие пилы сварочный аппарат используется для сварки алмазной пилы лезвие, новый тип алмазной пилы вспомогательное оборудование для сварочных работ. Эта машина имеет захват, пневматические раздвижной стол и другие компоненты высокой точности, таким образом значительно улучшая сварки точность и эффективность, для защиты сегментов и базой сварки прочности. По сравнению с аналогичными сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, позиционирования точность, стабильность и длительный срок службы. Эта серия продуктов с использованием удобного дизайна, общие работники могут работать на компьютере. Кроме того сварочная машина компактная конструкция, большая часть быстроизнашивающихся деталей можно приобрести в магазинах вокруг без необходимости полагаться на поставщиков после продажи.

### Особенности:

- 1 \* сварки диапазон диаметров могут быть скорректированы;
- 2 \* сварки конструкция рамы, компактный и надежный;
- 3 \* Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность и длительный срок службы;
- 4 \* Для обеспечения сварки алмазные сегменты и матрицы прочности;
- 5 \* автоматический высокочастотный нагрев, охлаждение, зажим сегмента плотно;
- 6 \* большинство быстроизнашивающихся деталей доступны во всех частях оборудования магазин, чтобы купить замены, удобно и быстро.

**Все наши продукты были строго проверены перед доступом на рынок.**

**Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

### Детали:

### Спецификация полуавтоматических Алмазный дисковая пила для сварки стойку

Параметры	Numercial	
	Φ240mm - 900 мм (1400 мм)	Φ240mm - 900 мм (2300 мм)
Диапазон сварочного	Φ240mm - 900 мм (1400 мм)	Φ240mm - 900 мм (2300 мм)
Вертикальность	≤± 0,3 мм	≤± 0,3 мм
Параллелизм	≤± 0,3 мм	≤± 0,3 мм
Скорость сварки	4-20 ШТ. / мин	4-12 ШТ. / мин
Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа	0,3 - 0,6 МПа
Давление воды	≥ 0.2Мра	≥ 0.2Мра
Напряжение	220V 50 Гц	220V 50 Гц
Мощность (от светодиодные)	1, 0BT	1,0 BT
Потребление воды	1.5 - 2 м <sup>3</sup> /ч	1.5 - 2 м <sup>3</sup> /ч
Габариты машины	940 * 440 * 1440 мм	1030 * 550 * 1840 мм
Вес оборудования	85 кг	160 кг
Размеры упаковки	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Вес упаковки (деревянный пакет)	115 кг	200 кг

### Фотографии:

**Ниже показывает только часть алмазной пилы сварки стойку, яf вы хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.**

**BWM-HJ08 Алмазный дисковая пила для сварки стойку (Макс. сварки диапазон 1400 мм)**

**boreway**<sup>®</sup>



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

BWM-HJ165 Алмазный дисковая пила для сварки стойку (Макс. сварки диапазон 2300 мм)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Примечание: Эта машина не включает высокочастотной сварки машина, воздушный компрессор и водяной насос.**

Подобно продукции:

[Высокая частота индукции сварочный аппарат для сварки инструментов](#)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Упаковка и доставка:**

Алмазные пилы сварки рамы в деревянной упаковке.

Мы также можем упаковать пилы лезвия сварки стойку в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации необходимо согласовать для поставки.

**Связаться с нами:**

**Фуцзянь Nanan Boreway машины Лтд**

**Адрес:** Адрес город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

**Почтовый индекс:** 362342

**ТЕЛ.:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**ФАКС:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**Отправить по электронной почте:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)