

Описание товара:

Передние и задние стороны острых режущих алмазных сегментов применяют V-образную конструкцию для образования пути воды, которая удобна для разрядки перхоти, охлаждающей рабочей температуры и поддержания стабильности.

Спецификация многоквартирной лезвии алмазной режущего сегмента для поставщиков составляет 30x10 / 11x30 мм. [Каменный блок резки алмазных сегментов производителя](#) используется для матрицы лезвия на 2500 м.

Другие резающие размеры головы поддержки настройки Для гранита, песчаника, сланца, королей твердого камня с кварцем.

Характерная черта:

1. Размер: 30x10 / 11x30 мм
2. Дейный диаметр: 2500 мм, 100 дюймов.
3. Он изготовлен из высококачественных алмазных частиц и металлического порошка.
4. Главная резака может быть выбрана с различными стилями и несколькими вариантами.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики резки алмазного сегмента:

| Размер сегмента | | | Метод производства | заявка | Машина |
|-----------------|----------|-------|--------------------|--|---|
| Ливня | Вал | ЧАС | | | |
| 30 мм | 10/11 мм | 30 мм | Спеченный | Гранит, песчаник, шифер, виды твердого камня с кварцевым | Машина для одной руки, машина для резки моста |

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:


| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

Шоу продукта

2500 мм резки режущий сегмент алмазного лезвия для гранитного блока







Заявка:

[Сегмент резки камня оптовые продажи](#) Для одного рычага машины, мостовой резки.

Алмазный сегмент резки поставщик Китай для гранита, песчаника, шифера, виды твердого камня с кварцем.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Вы являетесь торговой компанией или производителем алмазного инструмента?

Мы являемся производителем алмазного инструмента, Nanan Boreway Co., Ltd. является профессиональным и опытным производителем алмазного инструмента в Китае.

У нас есть относительный преимущество цен продукта, поддерживать контролируемое

качество продукции, высокое качество и устойчивость алмазного сырья.

2. Вы профессиональны?

Все продукты нашей компании являются алмазные инструменты или связанные с ними машины. Они очень профессиональные и поддерживали свой предварительный уровень. Мы более профессиональные и можем помочь вам найти идеальный идеал для вашего рынка (дилера) или проекта (конечный пользователь). Алмазные инструменты.

3. Будет ли компания снизить стоимость и качество для цены?

Уменьшить другие ненужные расходы

Чтобы найти хороших агентов для более низкой стоимости доставки

Чтобы найти правильные поставщики материалов продукта

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принять некоторые меры для защиты качества продукта.




Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**

