

Два прямоугольные металлические облигационные заводские продукты Фабрики Blue Diamond Бетон шлифовальный диск для шлифовального станка лавина

Преимущества:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок

1. Дизайн для удаления клеев, тонких мил покрытий и выравнивания неровных пятен или суставов.
2. Эффективное, эффективное шлифовальное бетонное напольное восстановление инструментов.
3. Быстро быстро грубают шлифовальные бетонные поверхности, удалите удар, сделайте поверхность выравнивания
4. И также идея для начальных шагов в процедурах бетона полировки
5. Достичь максимальных квадратных кадров при минимальной стоимости.
6. Подходит для машинмофонов на рынке Lavina

Связь:

Мягкая связь - для жесткого бетона, от 4000 до 5500 фунтов на квадратный дюйм. Облигация должна быть смягчена для выставления кристаллов алмаза для измельчения твердой поверхности. Затвердевший бетон состоит из закаленного гранита, кварца, речного камня, кремний.

Средние облигации - для среднего бетона, от 2500 до 4000 фунтов на квадратный дюйм - предложены наиболее популярные и наиболее распространенные облигации, используемые в большинстве случаев. Для использования на общепринятых камнях гравийных и / или средних рек, Тгаргоск, раздавленные гравийные полы. Мягкие и твердые облигации обычно зарезервированы для экстремальных (необычных) случаев.

Жесткая связь - для мягкого бетона, обычно ниже 2500 фунтов на квадратный дюйм. Облигации имеют жесткие металлы в своей матрице, которые выдерживают трение, поэтому алмазные кристаллы не вытянуты до того, как поверхность имеет шанс работать. Мягкий бетон состоит из известняка, песчаника, доломита, мягкой оболочки.

Технические характеристики:

Нормальный размер **Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок:**

Сегмент №:	2Т
Высота сегмента:	10 мм
Использование:	Влажное / сухое использование
Машина:	Напольная мельница
Форма сегмента:	Лавина шлифовальный блок
Тип:	Два сегмента формы обуви
Заявление:	Для пола бетона и террацо
Грит нет.:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/0 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Связь:	Очень мягкая связь, мягкая связь, средняя связь, жесткая связь, очень жесткая связь, чрезвычайная жесткая связь



Другое соединение и спецификация могут быть настроены в соответствии с необходимостью

Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок



Shoe Shape

Segment Height: 10mm



Quick Lock Connection

2T





Описание:

Связь :

Система быстрого изменения содержит сменные прокладки в стиле Trapezoid, которые легко скользят и выходят из машиновых пластин или головки, без требуемых болтов.

Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок Может быть спроектировано в различные формы одного сегмента или двойных сегментов, также могут быть настроены в соответствии с особой формой заказчика и конкретным номером сегментов.

Например, ниже могут быть сделаны в три дюйма и десять сегментов шлифовальных дисков, обеспечивая ультрадлительную службу срок службы, эта модель рекомендуется для большой мощности или большой шлифовальной машины.



Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок предназначены для шлифования и полировки бетонных полов. Сапоги / пирожные поставляются с мягкой связью, жесткой связью и стандартной средней связью и смешанной растяжением. Эти бетонные алмазные шлифовальные ботинки вписываются в быстрое изменение детали и полирующих головок. Шлифовальные туфли предназначены для расширенной жизни по сравнению с конкурсом с сегментом джамбо-размера и более низкой стоимостью шлифования на квадратный двор.


Заявление:

Обувь формы сегменты Lavina шлифовальный блок Для шлифовальной машины Лавина.

Дизайн для выравнивания клеев, тонких покрытий и неровных пятен или суставов.

Двойной круглый сегмент обуви для лавина, Высококачественный бриллиант прогнозирует с отличной облигацией, какой особенный IZED Design для очень агрессивных, высокопроизводительных, долгосрочных алмазных инструментов алмазов.





Упаковка и доставка:

PS:

1. Упаковка на упаковке в картонные чехлы
2. Об / море для пакетных товаров, аэропорта / порта получает
- 35 кг, вообще доставки по экспресс (дверь до двери)
4. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковывают в деревянные чехлы



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Логистика:

Образец заказ корабля DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. Д.

Для доставки массового порядка может быть необязательным с условиями EXWARD,

FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанном на экспедиторе покупателя или нашего

Наш сервис:

- 1.Low MOQ: он может удовлетворить ваш пробный заказ нужен хорошо.
- 2.OEM принято: мы можем производить в соответствии с вашими образцами или рисунками.
- 3.Хороший сервис: мы относимся к нашим клиентам как Бога с высоким профессионализмом и страстью.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
5. Быстрая доставка: у нас большая скидка от экспедитора.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

- 1. Как мы могли бы знать качество, если мы хотим заказать ваши**