

Описания:

- **Размер:** D50x40tx10h.
- **Технология обработки:** Спекание
- **Тип:** Диаметр Standard stubbing колесо
- Китайская Фабрика **Сырые стандартные потубирующие колеса для мрамора**, Специально разработан для калибровки гранита, мрамора, керамики и хорошо разработанной каменной обработки, обеспечивая высокую точность и гладкую поверхность
- Быть разработанным для удаления на складе на гранитный мрамор, измельчая избыток камня. Это самый быстрый способ удалить материал после вырезания венколов.
- **Сырые стандартные потубирующие колеса для мрамора** Используются для очень агрессивных измельченных приложений и удаления запасов на различных материалах, включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, террасо и многое другое.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Спецификация:

Нормальный размер Китая завод **Сырые стандартные потубирующие колеса для мрамора:**

Диаметр	Высота сегмента	Внутреннее отверстие
50 мм	40 мм	10 мм

Чтобы повысить эффективность стандартного окубирующего колеса, здесь некоторые параметры машины мы предлагаем:

Оборота	Скорость подачи	Рекомендуемая глубина
4500.	400-600 мм / минута	3 мм

Более нормальная спецификация алмазного стандарта потубирующего колеса мы поставляем:

Диаметр	50 мм, 86 мм, 90 мм, 100 мм
Сегмент Высота / мм	20 мм, 30 мм, 40 мм
Внутреннее отверстие	10 мм, 50 мм
Связь	Φ10-2 + 2 Φ10-3 + 3 Φ50-3 + 3
Съемка	30/40 #, 60 #, 100 #, 200 #
Машина	Машина с ЧПУ и радиальная машина

Если вам нужна настройка, пожалуйста, свяжитесь с нами

Нажмите здесь, чтобы посмотреть больше: [Алмазное колесо для поставщиков для поставщиков](#)

Особенность:

- 1..Sintering Стандартные кокубирующие колеса без повреждения края камня.
- 2.Эффективность и длительная продолжительность жизни и быстрая скорость фрезерования.
- 3.. Инфекционный баланс с нулевой вибрацией и стабильной производительностью.
- 4.. Создание других барабанных колес, это может избежать разрыва плиты.

5. Высокое качество: уникальный дизайн имеет хорошую четкость, может легко удалить пыль, низкий уровень шума и безопасности

Картинки:

Сырые стандартные потугирующие колеса для мрамора



**Easy Dust Removal &
Low Noise And Safety**





Accuracy In Shape
And Size & High Efficiency

Good Performance
& Long Lifespan



Приложение:

Использовать тип: спекание стандартные окубирующие колеса для мрамора является Мокрое использование

1 Сырые стандартные потубирующие колеса для мрамора, используется на машине с ЧПУ или машины маршрутизации

2. Будете использованы для отверстия для раковины на умывальном бассейне, ванне, раковине и других продуктах