

Описание товара:

Стабильный режущий алмазный сегмент полностью функционален и широко используется.

Каменный блок алмазных сегментов Это лучший выбор для каменных блоков. Его исключительная смесь металлических порошков в сочетании с идеальной комбинацией процессов обеспечивает резкость, износостойкость, баланс и другие качества сегмента.

Мы продавали алмазные сегменты в следующие страны: Россия, Индия, Бразилия, Англия, Австралия, Америка, Канада, Финляндия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Греция, Египет и многие другие страны.

Каменный блок алмазных сегментов резки производительности резки - это хороший, регулярный размер, со стабильной резкой, изогнутая поверхность в нижней части сегмента равномерно полируется, и может быть полностью интегрирована с базовым корпусом, идеально подходящим для резки любых видов каменных блоков.

Сегмент резания алмаза Multi Pair Blade для поставщиков, для гранита имеет хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки. Между тем у него длительный срок службы и чрезвычайно высокая точность резки.

Характерная черта:

1. Предоставьте службу настройки чертежа продукта.
2. Diamond имеет сильную силу удержания, не легко падать и долговечен.
- 3 **Стабильный режущий алмазный сегмент** Без смещения, узкозащитный зазор, снижение каменных отходов, высокий выход.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Стабильный режущий алмазный сегмент:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента			Режущая машина	Метод сварки
	Ливня	Вал	ЧАС		
2000 мм,80 дюймов	24 мм	10,6 / 9,8 мм	15 мм	Мост резки машина, Одиночная рычага машины	Серебряная сварка высокочастотной сварочной машиной

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Китай Профессиональный 2000 мм стабильный режущий сегмент момента поставщик алмазов формы

24mmx10.6/9.8mmx15mm

M Shape



High Quality Diamond

Sandwich Type Segment

Use For Granite, Sandstone, Slate, Kinds Of Hard Stone With Quartz







Заявка:

[Алмазный сегмент резки поставщик Китай](#) Для мостовой резки машины, одиночная машина.

Стабильный режущий алмазный сегмент, это мокрое использование для гранита гранита, песчаника, шифера, вида твердых камней с кварцем.

М формируют алмазный сегмент. Структура после литья плотная, а частицы алмаза не легко падают.

Полный ассортимент, сочетание башни, роликовая сочетание пилы, алмазная одна пила и модная пила.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Обычно мы не предлагаем бесплатные образцы, но мы гарантируем качество нашего продукта.

2. Есть ли дешевая стоимость доставки для импорта в нашу страну?

Для небольшого порядка экспресс будет лучшим, а для оптового порядка, путь морского корабля лучше всего, но займет больше времени. Для срочных заказов мы предлагаем по воздуху до аэропорта или экспресс отправить в свою дверь.


3. Когда вы можете ответить мне, когда я отправлю вам запрос?

Мы обещаем ответить в течение 24 часов (не включая праздники) при получении вашего заказа



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**