

## Характерная черта:

1 **Алмазный сегмент резки поставщик Китай** Работает в низком уровне шума, мало загрязнения и небольшой резки, который обеспечивает максимальное использование камней и равномерной толщины.

2 **Сегмент резки камня оптовые продажи** Дизайн делает быстрый бриллиант выставленной скоростью и режущей скоростью с высокой эффективностью резки. Кроме того, ослабление вибрации и шумных сокращений.

3. Поставщик резки алмаз сегмента China принимает дизайн с наклоном, который не протирает матрицу лезвия во время резки, с низким сопротивлением и быстрой резкой.

## Описание товара:

Голова резания принимает дизайн с наклоном. Толщина обеих сторон режущей головки отличается, что составляет 10 мм и 11 мм.

Более толстая сторона связана с пилным лезвием. Толщина головки резащиты обычно больше толщины субстрата, чтобы не потерять подложку для лезвия во время резки, с небольшим сопротивлением и быстрой резкой.

## Спецификация продукта:


Ниже приведены нормальные характеристики **Каменный блок резки алмазного сегмента** :

наименование товара	Размер сегмента			заявка
	Ливня	Вал	ЧАС	
Резка каменного блока Алмазный сегмент	30 мм	10/11 мм	30 мм	Гранит, песчаник, различный жесткий камень


Другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

## Stone Saw Blade Segment Shape


For Granite



For Marble



## Gang Saw Segment Shape



### Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


### Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Шоу продукта

**Профессиональный алмазный сегмент для резки каменных блоков  
производителя**

# Diamond Segment For Granite







### **Заявка:**

Сегмент алмазного пильного лезвия для гранита, песчаника, различного твердого камня.

**Каменный блок резки алмазного сегмента** Для мостовой резки машины и машины для одной руки.

Поставщик резки алмаза сегмента China с использованием в блоке резки для циркулярных пилы на 900-3500 мм для резки блока.



## часто задаваемые вопросы

### 1. Вы являетесь торговой компанией или производителем алмазного инструмента?

Мы являемся производителем алмазного инструмента, Nanan Boreway Co., Ltd. является профессиональным и опытным производителем алмазного инструмента в Китае.

У нас есть относительное преимущество цен продукта, поддерживать контролируемое качество продукции, высокое качество и устойчивость алмазного сырья.

## 2. Вы профессиональны?

Все продукты нашей компании являются алмазные инструменты или связанные с ними машины. Они очень профессиональные и поддерживали свой предварительный уровень. Мы более профессиональные и можем помочь вам найти идеальный идеал для вашего рынка (дилера) или проекта (конечный пользователь). Алмазные инструменты.

## 3. Будет ли компания снизить стоимость и качество для цены?

Уменьшить другие ненужные расходы

Чтобы найти хороших агентов для более низкой стоимости доставки

Чтобы найти правильных поставщиков материалов продукции

Это никогда не снизит качество продукта. Мы можем оптимизировать процесс продукта и принять некоторые меры для защиты качества продукта.

Courier Express  
door to door service

By Air  
to destination airport

By Sea  
to destination sea port



Связаться с нами:

Fujian Nanan **boпeway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 Тел: (+86) 595-86990206 /  Факс: (+86) 595-86990220

 Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939

 Эл. адрес: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 Lyon Chang.