

Характерная черта:

- 1 **Каменный блок резки алмазных сегментов производителя**, гладкая резка, плоская поверхность и даже результат резки размера.
2. Хороший результат резки: гладкая резка, плоская поверхность и даже размер.
3. Все виды каменных материалов имеют целевую профессиональную формулу, подходящую для резки камня различной твердости.
4. Высококачественное сырье, выбирайте высокопрочный алмазный монокристалл и высококачественная металлическая матрица (CO, Ni, Wc, Ti, Cu-Fe и т. Д.).

Описание товара:

Multi Clake Blade Diamond Recute сегмент для поставщиков Для поставщиков это своего рода гранитная резака, используемая на круговом лезвие пил, который используется для вырезания гранита и других твердых материалов. Это может быть использовано для машины для одной руки, мостовой резки.

Каменный блок резки алмазных сегментов длиной 24 мм. Из-за конструкции градиента головки резакиты головку резания имеет толщину 9,2 мм и 8,4 мм и высоту 13 мм. Срезки алмазов для гранитной резки. Высота головки резания также может быть 15 мм и 20 мм. Для 1600 мм пилового лезвия, один 1600 мм видел лезвие с 108-контактными зубами.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Каменный блок резки алмазных сегментов**:

Имя	Размер сегмента			Упаковать каждую коробку	РодностьПроцесс
	Ливня	Вал	ЧАС		
1600 мм алмазный пильный сегмент лезвия	24 мм	9,2 / 8,4 мм	13 мм	108pin.	Горячий прессование, Холодное прессование

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:




Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Шоу продукта

Фабрика делает наконечники алмазных сегментов для резки каменных блоков



Use: Wet Use
Segment Size: 24*9.2/8.4*13mm
Application: For 1600MM Saw Blade






Заявка:

Гранитный сегмент используется для 1600 мм гранитного пильного лезвия.

Используется в граните и других твердых материалах**Отказ**

Алмазный сегмент резки поставщик Китай Для одного рычага машины, мостовой резки.



часто задаваемые вопросы

1. Вы профессиональны?

Все продукты нашей компании являются алмазные инструменты или связанные с ними машины. Они очень профессиональные и поддерживали свой предварительный уровень. Мы более профессиональные и можем помочь вам найти идеальный идеал для вашего рынка (дилера) или проекта (конечный пользователь). Алмазные инструменты.

2. Вы предоставляете образцы? Это свободно или дополнительно?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно платить за образец и стоимость груза.

3. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и специалистам управляемого продукта.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс:(+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com



Lyon Chang.