

Описание товара:

То **Каменный блок резки алмазных сегментов** Размер производителя составляет 24x10,6 / 9,8x15 мм. 2000 мм алмазное лезвие, используемое для резки гранитных блоков, производится зрелыми технологиями, инновационной конструкцией, строгим контролем качества и профессиональной резки пильного лезвия.

Multi Clake Blade Diamond Recute сегмент для поставщиков Во внешних и внутренних слоях тщательно предназначены для обеспечения стабильности резки. Мы можем изготовить в соответствии с вашими точными спецификациями и размерами.

Характерная черта:

1. Эффективная и длительная продолжительность жизни.
2. Для приложений с одним и несколькими лезвиями.
3. Процесс производства для спекания.
4. Вырезать сегмент. сварки легко. Хорошая резкость. Сохранить камень.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные характеристики **Каменный блок резки алмазных сегментов производителя**:

Диаметр лезвия	Размер сегмента			Режущая машина	Режущий материал
	Ливня	Вал	ЧАС		
2000 мм, 80 дюймов	24 мм	10,6 / 9,8 мм	15 мм	Мост резки машина, Одиночная рычага машины	Гранит, песчаник, шифер, Виды твердого камня с кварцем

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble


Шоу продукта

Алмазный каменный блок режущий сегмент с хорошей жизнью и резкостью



M Shape Segment

Use For 2000MM Saw Blade







Заявка:

Поставщик резки алмазными сегментами China для одинарных и многолетних приложений. **Каменный блок резки алмазными сегментами** Мокрое использование для гранита, гранита, песчаника, шифера, вида твердых камней с кварцевым.

Многопильный лезвие Для мостовой резки машины, одиночная машина.

У нас есть сегменты типа: тип слоя, тип типа «k», типа «V», тип GROUND, тип M, тип конусности и т. Д. Резка гранита из более чем 500 видов гранита во многих Countries. срок жизни.

Cutting Effect Of Saw Blade
Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw
Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



часто задаваемые вопросы

1. Как гарантировать качество продукта?

Продукты компании имеют стандарты, гарантии безопасности для контроля качества продукции, ответственны за качество продукции для наших клиентов, созданные более десяти лет, как профессиональный и опытный производителем алмазов, Boreway настаивает на том, чтобы предоставить нашим клиентам высококачественные

алмазные инструменты.

2. Вы являетесь торговой компанией или производителем алмазного инструмента?

Мы являемся производителем алмазного инструмента, Nanam Boreway Co., Ltd. является профессиональным и опытным производителем алмазного инструмента в Китае. У нас есть относительное преимущество цен продукта, поддерживать контролируемое качество продукции, высокое качество и устойчивость алмазного сырья.

3. Есть ли дешевая стоимость доставки для импорта в нашу страну?

Для небольшого порядка экспресс будет лучшим, а для оптового порядка, путь морского корабля лучше всего, но займет больше времени. Для срочных заказов мы предлагаем по воздуху до аэропорта или экспресс отправить в свою дверь.



Связаться с нами:

Fujian Nanam *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс: (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com



Lyon Chang.