

125mm Спеченные Алмазный Кубок шлифовального круга Введение





Кубок 125mm Спеченные алмазный шлифовальный

Диаметр	подключение	Сегмент Высота	зернистость
105мм (4 ")	5/8 "-11	5мм	Грубый (# 30) Средний (# 60) Гладкий (# 120)
115мм (4.5 ")	20мм		
125 (5 ")	22.23mm		
150 мм (6 ")	M14		
180мм (7 ")	Улитка блокировки		

Другие спецификации могут быть отсортированы по clenets.

Особенность:

Машина: 125мм спеченный алмаз чашки шлифовальные круги могут быть монтировать на угловых шлифовальных машин, авто края шлифовальный станок, шлифовальный станок пола;

Применение 125мм спеченный алмаз чашки шлифовальные круги предназначены для полировки гранита, мрамора, бетона и так далее;

использование: 125мм спеченный алмаз чашки шлифовальные круги имеют хорошую стабильную, высокую эффективность и длительный срок службы.

Кубок 125mm Спеченные алмазный шлифовальный

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com