

Введение:

CNC Алмазный стандарт гася колесо для каменных D50 * 20т * 10Н используются для поверхности фрезерования и удаления материала для различные гранита и мрамора камень на машинах маршрутизатора. Их достоинства являются высокая эффективность производства, точность размера и формы.

Особенности:

1. уникальный дизайн с хорошей резкости позволяет легко пыли, низкий уровень шума и безопасности.
2. С особенностью высокой эффективности, точности формы и размера.
3. Хорошая производительность и долгий срок службы.

Технические характеристики:

Ниже приведены другие нормальные характеристики нашего **CNC Алмазный стандарт гася колесо для каменных D50 * 20т * 10Н**:

| Диаметр/мм | Сегмент Высота/мм | Внутренний отверстие/мм | Подключение | Грит № | Машина |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 50 86 100 90 | 20 30 40 | 10 50 | Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole | # 30/40 60# 100# 200# | Станок с ЧПУ и Радиальный/консольный торцовочный станок |

Выше спецификации только ссылки для клиентов. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:

CNC Алмазный стандарт гася колесо для каменных D50 * 20т * 10Н

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Drain платы шлифовальные круги для Countertop D90 * 40т * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com