

Введение:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G бит фрезерного фрезерного станка с ЧПУ Обычно используются после сверления алмазных сердечников, Быстрое удаление пыли, Бриллиант раковина колесо. Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для подъема пыльных линий, которые предназначены для резки гранита, Камень и мрамор, столешницы, кухонные столешницы и бассейны.

Обычно монтируются на станках с ЧПУ или радиальным оружием, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.

Центрируйте отверстия для подачи воды в каждом бите.

Только мокрое использование.

Особенность:

1. Быстрая скорость и длительность дольше
2. Меньший шум и низкий уровень ампера

Характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации о **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G бит фрезерного фрезерного станка с ЧПУ :**

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")	1/2 газа (Наружная резьба) M14 5/8" -11	40мм	4-6 pcs
25 мм (1 ")		45мм	
30 мм (1-1 / 4 ")		50мм	
35 мм (1-3 / 8 ")		60мм	
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G бит фрезерного фрезерного станка с ЧПУ

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

D16 * 30T * 1/2 "G Фрезерный станок с ЧПУ с ЧПУ

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net