Введение:

Вакуумный спеченные Marble алмазные шарики являются основной частью алмазной проволоки.
Вакуумный спаяны мрамор алмаз шарик содержит высокую концентрацию алмазной крошкой, особая связь и формула обеспечивает высокую эффективность резания. Этот инструмент применяется, чтобы сократить или профиль гранит, мрамор, песчаник, известняк, бетон и другие строительные материалы.

Особенности:

1.Good результат резки и высокая эффективность для разработки карьеров.

2.Accurate размеры и прекрасный внешний вид для обработки.

3.Small резки слот и высокую эффективность для контурной.

4.Minimal шума, отсутствие пыли.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего **Вакуумный спеченные Мраморные Алмазные шариков:**

<table>
<tr><th rowspan="2">Диаметр</th><th rowspan="2">Код №</th><th rowspan="2">Сегмент Ширина</th><th colspan="2">Внутреннее отверстие</th><th rowspan="2">Материал для резки</th></tr>
<tr><th>Размер</th><th>Винт</th></tr>
<tr><td>11.5mm</td><td>BW-DB01</td><td rowspan="9">6.0mm 7.0mm</td><td rowspan="4">5.1mm</td><td rowspan="9">С
или
Без</td><td rowspan="9">Гранит Мрамор
Песчаник
Известняк Бетон ...</td></tr>
<tr><td>11.0mm</td><td>BW-DB02</td></tr>
<tr><td>10.5mm</td><td>BW-DB03</td></tr>
<tr><td>10.0mm</td><td>BW-DB04</td></tr>
<tr><td>9.0mm</td><td>BW-DB05</td><td rowspan="5">4.0mm</td></tr>
<tr><td>8.8mm</td><td>BW-DB06</td></tr>
<tr><td>8.5mm</td><td>BW-DB07</td></tr>
<tr><td>8.2mm</td><td>BW-DB08</td></tr>
<tr><td>7.2mm</td><td>BW-DB09</td></tr>
</table>

Другие параметры могут быть настроены клиентами.

Картина:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com