

Описание:

Алмазные коронки с хвостовиком для каменных D35 * 100L * 126 производятся серебром или лазерной сварки.

Это может быть подходит для станда, сверлильные станки или электрические ручные бурильщики или станков с ЧПУ.

Для сверления видов гранита или ручного камня.

Серебро сварены лучше для мокрой и лазерной сварки лучше для использования в сухой.

Особенности:

- 1.Предназначен; для; бурение; отверстия
- ; 2.Good стабильной; и; long; срок службы.
- ; 3.Can быть; сухой; или; мокрой; использование.

Технические характеристики:

; Является; обычный; размер; из **Алмазные коронки с хвостовиком для каменных D35 * 100L * 126:**

Код; №	Диаметр	Сегмент; Размер	Использование Труба; Длина	Сварка; Метод	Адаптер
BW-DDB-S03	20mm;(3/4")	17/12 x 3 x 10	Мокрый 4"	Серебро; Сварка	5/8"-11
	22mm;(706/8")	17/12 x 3 x 10	или (100 мм)	или	M14
	25mm;(1")	17/12 x 3 x 10	Сухие	Лазер; Сварка	1/2; Газ
	29mm;(1-1/8")	17/12 x 3 x 10			
	32mm;(1-1/4")	16 x 3 x 10			
	35mm;(1-3/8")	16 x 3 x 10			
	38mm;(1-1/2")	16 x 3 x 10			
	42mm;(1-5/8")	16 x 3 x 10			
	45mm;(1-3/4")	16 x 3 x 10			
	50/51mm;(2")	16 x 3 x 10			
	57mm;(2-1/4")	22x3.5x10			
	60mm;(2-3/8")	22x3.5x10			
	63mm;(2-1/2")	22x3.5x10			
	70mm;(2-3/4")	22x3.5x10			
	76mm;(3")	22x3.5x10			
	80 мм (3-1/8")	22x3.5x10			
	89mm;(3-1/2")	22x3.5x10			
	100mm;(4")	22x3.5x10			
	110mm;(4-3/8")	22x3.5x10			
	127mm;(5")	24 x 4 x 10			

; Выше; спецификации; просто;; ссылка; клиент. Другие; спецификации; можно; заказать; клиенты.

Фото:

Алмазные коронки с хвостовиком для каменных D35 * 100L * 126

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Алмаз Core сверло для Shale D25 * 155L * M20

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com